



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Рудозем“ по шест обособени позиции

1. Поръчката включват следните дейности:

Обект № 1 – ул. „Топалска“, с. Чепинци:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>
- ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
- ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ
- ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/50 <<03-01-0331>>
- ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
- ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>
- ПРЕВОЗ АСФАЛТ
- НАПРАВА НА ПЪРВИ/СВЪРЗВАЩ/ БИТУМЕН РАЗЛИВ
- ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТОЦИ
- ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200ММ <<04-07-038>>
- ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф300ММ
- ПОВДИГАНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА РЕШ. И ШАХТИ

Обект № 2 – улица с. Сопота:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>
- ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
- ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ
- ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/50 <<03-01-0331>>
- ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
- НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ
- ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК
- ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТОЦИ
- ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200ММ <<04-07-038>>
- НАПРАВА НАСИП <<01-05-044>>

Обект № 3 – улица с. Грамаде:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>
- ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
- ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ
- ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/50 <<03-01-0331>>
- ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
- ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>
- ПРЕВОЗ АСФАЛТ
- НАПРАВА НА ПЪРВИ/СВЪРЗВАЩ/ БИТУМЕН РАЗЛИВ
- ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200ММ <<04-07-038>>
- ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТОЦИ
- НАПРАВА НАСИП <<01-05-044>>

Обект № 4 – ул. „Минен Техникум“, гр. Рудозем:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>
- ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
- ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ
- НАПРАВА НАСИП <<01-05-044>>
- ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/50 <<03-01-0331>>
- ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
- НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ
- ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК
- ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТОЦИ
- ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200ММ <<04-07-038>>

Обект № 5 – ул. „Присойката“, с. Войкова лъка:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>

- ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
- ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>
- ПРЕВОЗ АСФАЛТ
- НАПРАВА НА ПЪРВИ/СВЪРЗВАЩ/ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Обект № 6 – ул. „Шевелийска“, с. Елховец:

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА <<01-05-001>>
- ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
- ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ
- ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>
- ПРЕВОЗ АСФАЛТ
- НАПРАВА НА ПЪРВИ/СВЪРЗВАЩ/ БИТУМЕН РАЗЛИВ
- НАПРАВА НАСИП <<01-05-044>>
- РАЗРУШАВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ
- ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПА СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОГРАЖДАНЕ
- ВОДОСТОК С Ф 1000
- КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ
- ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>
- ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ
- УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М

2. Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация.

3. Изпълнението на всички СРР и др. дейности на отделните обекти да е съобразено с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България.

4. Строителните продукти, независимо дали са произведени от Изпълнителя и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да са в съответствие с изискванията на Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство)
- признати национални технически спецификации (национални стандарти),

5. Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.

6. Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация.

7. Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.

8. При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

9. Изпълнителят се задължава да използва използва и влага в строителството строителните продукти по вид, произход, качество, стандарт и технически, и технологични показатели в съответствие с всички приложими Законови разпоредби.

10. Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

11. След приключване на СМР и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

12. Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.

13. Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти". За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие.

14. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или негов упълномощен представител, като всеки сертификат да е придружен с декларация за съответствие на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

15. Материалите, които ще използва изпълнителя следва да отговарят на минималните изисквания за качество по БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.

16. За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му, Възложителят определя минимален гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи, в рамките на една година, след окончателното приемане на извършените СРР.