



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: "Експлоатация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Рудозем, намиращо се в местността Бунарски дол, с.Бърчево, община Рудозем"

Място на изпълнение на поръчката: „местността Бунарски дол, с.Бърчево община Рудозем”

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90530000

Обща стойност на поръчката: до 200 000,00 (двеста хиляди) лв. без ДДС.

Срок на изпълнение на поръчката: пет години, считано от датата на сключване на договора или до достигане на сумата в размер на 200 000 лв. без ДДС, което от двете събития настъпи първо.

Условия и начин на финансиране: Заплащането на услугите ще се извършва до 30 календарни дни от датата на представяне на протокол и фактура за стойността на действително извършените работи в лева по банков път със средства от общинския бюджет.

Критерий за оценка на офертите: „оптимално съотношение качество/цена“

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА

Поръчката е във връзка с експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, намиращо се в местността „Бунарски дол“ – с. Бърчево на 6 км от гр. Рудозем. Теренът на депото е собственост на общината. Прилежащата площ на депото е приблизително 16 дка, от които 7 дка са предвидени за депониране и обезвреждане на битовите отпадъци чрез запръстяване.

Постъпващите отпадъци се претеглят чрез механична везна и данните за вида и количеството отпадъци ежедневно се попълват в отчетната книга на депото.

На територията на депото има изграден ретензионен басейн с обем 800 м³ за събиране на инфилтратата и инсталация за сепариране на постъпилите отпадъци. Капацитетът на депото е 72 600 т. отпадъци, съгл. Комплексно Разрешително (КР) № 387-НО/2010 г. или приблизително 181 500 м³, като до края на месец септември 2016 г. са депонирани приблизително 50 706 т. отпадъци. Обемът на депото е разчетен за 25 години от началото на неговата експлоатация. Оставаният капацитет се предполага да бъде запълнен за около 8 години, при сегашните нива на постъпващите количества отпадъци. Площта на депониращата площадка може да бъде увеличена след предприемане на действия по проектиране и строителство от страна на Община Рудозем.

Общинското депо е реконструирано и модернизирано през 2002 г. със средства по програма ФАР.

Дейностите, които ще се извършват следва да бъдат съобразени с Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, изискванията посочени в КР № 387-НО/2010 г. (с изключение на условия 9.6, 10.1.3, 10.3.3, 10.4.3, 11.7.5 и 13.8), издадено от МОСВ – София. Закона за управление на отпадъците и поднормативната уредба и всички останали действащи нормативни актове в Република България.

Общинското депо се класифицира като депо за неопасни отпадъци, поради което на територията на площадката могат да се приемат отпадъци, посочени в условие 11.2.8 от КР № 387-НО/2010 г. и отговарящи на изискванията на чл. 31, чл. 34 и чл. 36 от Наредба № 6/27.08.2013 г.

При експлоатацията на депото не се допуска депонирането на:

1. Течни отпадъци;
2. Отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 от ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. Болнични и други клинични отпадъци от човешкото и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 от ЗУО са класифицирани като инфекциозни;
4. Излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен

диаметър над 1400 мм, в т. ч.:

- Цели гуми – без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
 - Нарязани гуми
5. Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа, съгл. Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г.

Не се допуска смесване на отпадъци единствено с цел да се постигнат критериите за приемането им на съответния клас депо.

Избрания изпълнител се задължава:

- ✓ Да приема сметоизвозващите автомобили, като извършва контрол на вида и състава на постъпващите отпадъци;
- ✓ Да извършва обезвреждане на отпадъците чрез пробутване и запръстяване на отпадъците;
- ✓ Да осигури денонощна охрана на Общинско депо за неопасни отпадъци – местността Бунарски дол, с. Бърчево, Община Рудозем;
- ✓ Да води отчетна книга за депонираните отпадъци, съгл. чл. 36, т. 3 от Наредба № 6/27.08.2013 г.;
- ✓ Да изготвя годишни отчети за оползотворените и депонираните битови производствени отпадъци, постъпили през предходната година и да представя същите в Община Рудозем в срок до 31 януари на съответната година.
- ✓ Да представя ежегодно в РИОСВ – Смолян и Община Рудозем, Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 387-НО/2010 г., в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася (на хартиен и електронен носител).

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният за изпълнител участник следва:

1. Да притежава собствена или наета специализирана техника за изпълнение на дейностите по експлоатация на общинското депо, а именно: верижна машина. — 1 бр. / минимум /;
2. Да осигурява поддръжка на машините и съоръженията, намиращи се на общинското депо;
3. Да осигуряват необходимите резервни части и консумативи по време на работа;
4. Кандидатът да има възможност за включване на резервна машина при повреждане на някоя от работещите, с цел недопускане създаване условия за натрупване на отпадъци на входящата площадка и възпрепятстване работата на сметосъбиращите и др. автомобили използващо депото;
5. Да извършва входящ контрол за вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци;
6. Да не допуска приемане на отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. и условията посочени в КР № 387- НО/ 2010 г. издадено от МОСВ- София;

7. Да извършва ежедневно пробутване на натрупаните отпадъци върху работния участък на депото;
8. Да извършва междинно запръстване на участъци от тялото на депото, на които временно е прекратено депонирането;
9. Да извършва рекултивация, при достигане на максимална степен на запълване на отделни участъци от депониращата площадка;
10. Да оползотворява% отпадък годишно, съгл. Техническото си предложение;
11. Да следи за състоянието на технологичното оборудване и надежността на земните и строителните конструкции и съоръжения;
12. Да спазва изискванията на Националното и местно законодателство по отношение експлоатацията и стопанисването на депа за битови, строителни и производствени отпадъци с неопасен характер;
13. Да изпълнява за своя сметка предписанията на компетентните органи за отстраняване на отрицателните последици от замърсяването или увреждането на околната среда над допустимите норми;
14. Да осигури заключване на входа на депото в извънработно време за ограничаване на свободния достъп до територията на депото и предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъците на депото;
15. Да предприема мерки за ограничаване на опасностите и уврежданията, причинени от:
 - емисии на прах и миризми
 - разнасяни от вятъра отпадъци
 - източниците на шум, предизвикани от транспорта и дейностите, извършвани на депото
 - диви животни, птици, вредители и насекоми
 - образуване на аерозоли
 - запалване на отпадъци
16. Да предприема необходимите действия и мерки за предотвратяване разпиляването на отпадъци от депото върху пътищата и околните територии;
17. Да предприема необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на последиците от тях;
18. Да спазва изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, вкл. тяхната противопожарна защита;
19. Да използва препарати за дезинфекция на сметосъбирачните автомобили, като същите трябва да се съхраняват на подходящите за целта места;
20. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, обучение и повишаване квалификацията на персонала, ангажиран с експлоатацията на депото;
21. Да изпълнява за своя сметка дейностите заложи в Плана за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията;
22. Да предприема необходимите действия във връзка с дадени писмени предписания от Възложителя за допуснатите отклонения във връзка с изпълнението на възложените дейности, като те са за сметка на Изпълнителя;
23. Да води и предоставя при поискване от Възложителя подробна финансова, техническа отчетна информация и документация свързана с предмета на договора;

24. Кандидатът се задължава да въведе в експлоатация сепариращата инсталация на депото за ТБО;
25. Да извършва сепариране на постъпващите отпадъци, като годишното количество на получените е не по-малко от 10% спрямо общото количество приет отпадък;
26. Да представя копия на кантарни бележки за оползотворените отпадъци;
27. В края на всеки месец да се съставя протокол за извършена дейност (запръстяване), подписан от оператора на депото и упълномощено лице от Община Рудозем;
28. Ежемесечно, до 5-то число на текущия месец да се съставя протокол за предадените отпадъци между оператора на депото и Възложителя, в който се вписва общото количество постъпили отпадъци, количеството на сепарираните или оползотворени отпадъци и количеството на обезвредените отпадъци чрез депониране, подписан и подпечатан от оператора на депото и упълномощено лице от Община Рудозем. Протокола се представя в два еднообразни екземпляра в деловодството на общината;
29. Заплащането за дейностите да се извършва на база единична цена в:

№	Дейности	Мерна единица
1.	Пробутване (депониране)	лв/т
2.	Запръстяване	лв/дка

30. Заплащането се извършва на база отделни протоколи;
31. При допускане на образуване на нерегламентирани замърсявания, дължащи се на недобросъвестно изпълняване на задълженията от страна на изпълнителя, той ги почиства за своя сметка в пет дневен срок.