



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: СОО-2018-0007

Възложител: Кмет на община Рудозем

Поделение (когато е приложимо): [.....]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00254

Адрес: бул. „България“ № 15,4960 Рудозем

Лице за контакт: Красимира Кубинска - Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД

Телефон: 0306-99191

E-mail: ob.rudozem@gmail.com,

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Да Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: Да Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: „Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен сонжадж ПЕС-1ХГ, гр. Рудозем”

Кратко описание: В обхвата на настоящата поръчка се предвижда строителството на проучвателно-експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ, Рудозем при условията на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №31591166/09.03.2018г, издадено от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Същият ще бъде изпълнен чрез проширяване и обсаждане с тръби и филтри на горния 200 метров вертикален интервал на хидрогеоложки проучвателен сондаж ПС -1ХГ, Рудозем изграден върху имот с идентификатор 63207.501.160 с площ 5321 кв.м., кв.37, парцел 1, гр.Рудозем, бул."България" №2, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на ИД на АГКК от землището на гр. Рудозем.

Рудозем ще остане непроменен. Единствено, след приключване на сондажните работи в горния интервал, наклоненият интервал ще бъде проверен за проходимост (прочистен) чрез сондажен инструмент до дълбочина 800 m.

Координатите на устието на сондажа в координатна система 1970 г. са :

- X = 4469960.64 (Север)
- Y = 8625836.16 (Изток)
- Z = 691.08 (кота - Балтийска система)

В изпълнение на поръчката се включват следните видове дейности:

- Подготовка площадката за сондиране и монтиране на сондажната апаратура;
- Изваждане на сегашната PQ обсадна тръба \square 122 mm от проучвателен сондаж ПС-1ХГ, Рудозем, спусната в интервала от 0 до 36 m;
- Сондиране с промивна течност с диаметър \varnothing 410 mm в интервала от 0 до 12 m;
- Инсталиране на кондукторна метална тръба с диаметър \varnothing 324/6 mm и задтръбна циментация на целия интервал;
- Проширяване на вертикалния PQ ствол (122.6 mm) до 36 m и НQ ствол (96 mm) до 200 m, до минимален диаметър \varnothing 311 mm, чрез сондиране с въздух или промивна течност в интервала 12-200 m;
- Проверка за проходимост (прочистване) на наклонения сондажен ствол NQ (\varnothing 76 mm) чрез сондажен инструмент в интервала от 200 до 800 m и промиване с чиста вода;
- Инсталиране на експлоатационна колона от оригинални ПВЦ сондажни тръби и филтри с диаметър \varnothing 225 mm, R16 както следва: плътни тръби - в интервала 0-70 и 190-200 m, филтри - в интервала 70-190 m;
- Изграждане на гравийен пакет от сортиран пясък и чакъл с едрина на зърната 3-5 mm в интервала от 70 до 190 m и промиване с чиста вода;
- Циментация на горния интервал от 0 до 70 m;
- Прочистване и разработване на сондажния кладенец чрез ерлифт с продължителност 48 часа при дълбочина на потапяне на едукторната тръба 200 m;
- Опитно водочерпене на сондажния кладенец с потопяема помпа, спусната на дълбочина 195 m с продължителност 72 часа;
- Вземане и анализ на 3 бр. представителни водни проби за ПХА, МБА и РА по Наредба №1 за подземните води;
- Демобилизация на сондажната апаратура и рекултивация на терена;
- Разработване на доклад за извършените сондажно-строителни и хидрогеоложки изпитания.

При изпълнение на строителните работи на хидрогеоложкия сондаж същите следва да се съобразят с реалните геоложки условия. За осигуряване херметичност на съоръжението задължително монтажът на обсадната обивка да е в здрави, ненарушени скали.

Всички работи по циментирането на кондуктурната и експлоатационната колона да са изпълнени съгласно :

- API Standard 65-PART 2 -2010 (т.5. Cementing practices and factors affecting Cementing Success);
- БДС ENISO 10426:2010

Усвояването на сондажа, представлява комплекс от операции за неговото прочистване и разработване, които целят да се получи промишлен добив на подземни води. При това могат да се извършват различни изследвания за установяване на режимните особености и продуктивността. Извършва се след приключване на сондажните работи, по начин безопасен за конструкцията и геоложката среда.

Преди започването на всякакви операции по възбуждането (прочистването), забоят на сондажа следва да се промие добре от утайки, пясък и други нечистотии. Препоръчваме да бъде направено почистване на ствола на сондажа по механичен и химичен път. В тази връзка използването на дисперсант - Aqua clear PFD в комбинация с ерлифтно водочерпене би гарантирало ефикасно почистване на призабойната зона и би намалило значително риска от колматация.

Aqua Clear PFD е концентриран дисперсант който не съдържа фосфати и ефикасно премахва седименти и остатъци от глина/промивка в призабойната зона.

Неговото приложение (миксира се в концентрация от 2,0 l/m³ с чиста вода) се комбинира с ерлифтно водочерпене като процесът продължава 24 часа. Химикали, вода и други отпадъци, отстранени от сондажа се изхвърлят в съответствие с приложимите местни и държавни изисквания. Относно правилното обезвреждане и депониране на отпадъци да се следват препоръките от „Изпълнителната агенция по околна среда“ към МОСВ и условията на Разрешително за водовземане от подземни води

чрез нови водоземни съоръжения №31591166/09.03.2018 г.

Разработването на сондажния кладенец ще се извърши чрез строително водочерпене с ерлифт при максимално потопена водоподемна (едукторна) тръба в зависимост от конструкцията на кладенеца. Въз основа на хидрогеоложките данни, получени по време на строителното водочерпене ще се уточнят параметрите на помпеното оборудване и водоподемните тръби за провеждане на опитното водочерпене.

Хидрогеоложки изпитания на сондажния кладенец

Същите включват:

- опитно водочерпене;
- тристъпален хидравличен тест.

Опитното водочерпене ще се проведе с потопяема помпа, спусната на дълбочина 195 m от устието. Типът на помпата (3" или 6") ще се избере в зависимост от наблюденията за продуктивността на кладенеца (относителен дебит), получени по време на строителното водочерпене. Опитното водочерпене ще се осъществи при максимално възможния постоянен дебит на инсталираната помпа и ще има продължителност 72 часа. По време на водочерпенето ще се извършва запис на динамичното водно ниво (ДВН) в сондажа, на дебита, температурата и специфичната електропроводимост на водата през интервал от 15 мин. В края на водочерпенето ще се вземат водни проби за пълен химичен анализ (ПХА), микробиологичен анализ (МА) и радиологичен анализ (РА) по Наредба №1 за подземните води.

След прекратяване на опитното водочерпене ще се проведат наблюдения за възстановяване на ДВН в кладенеца до първоначалното статично водно ниво (СВН), с цел определяне на хидрогеоложките параметри на участъка от водоносния хоризонт. Тристъпалният хидравличен тест ще се проведе на три стъпала по отношение на дебита на водочерпене, всяко от което с продължителност 2 часа. Въз основа на този тест ще се оцени хидравличната ефективност на кладенеца.

Документация и технически контрол

Основните изисквания към документите водени по време на изпълнение на настоящия проект са дадени по-долу:

- **Сондажен Дневник**

Сондажният дневник трябва да бъде воден детайлно по време на сондажно-строителните работи. Води се от сондажния инженер и хидрогеолога на обекта и трябва да бъде на разположение по всяко време за проверка и контрол.

Сондажният дневник трябва да съдържа минимум:

- Име на проекта/обекта;
- Идентификационен номер на сондажа;
- Координати на устието на сондажа;
- Марка и модел на сондажното оборудване;
- Дата;
- Име на майстор сондьора и хидрогеолога на обекта;
- Номинални диаметри на сондиране и дълбочина на смяна на диаметрите;
- Метод на сондиране вкл. интервал на сондиране, размер на сондажния лост, длетото (тип), вискозитет и плътност на ПТ и т.н.;
- Наблюдения на промивката;
- По интервално описание на шламовите проби;
- Дълбочини на смяна на геоложките условия;
- Дълбочини и прогнозен процент на загуба на ПТ. Предприети мерки за възстановяване на циркулацията. Резки промени в цвета на ПТ.
- Проблеми и усложнения по време на сондиране;
- Престои – причини (аварии, ремонтни работи, свързване на цимент и др.)

- **Конструктивна схема**

Конструктивната схема на сондажния кладенец се изготвя съобразно реалните условия и схема на инсталация на обсадните тръби.

Минималните изисквания към конструктивната схема включват :

- Име на проекта/обекта;
- Идентификационен номер на сондажа;
- Дата на монтажа на обсадните колони (ОК);
- Име на майстор сондьора и хидрогеолога;
- Описание на използваните материали включително тип използван цимент, тип стомана на обсадните колони, схема на монтаж на централизаторите и т.н.
- Крайна дълбочина на сондажния кладенец;
- Номинални диаметри на сондажа;
- Кота и дълбочини на монтаж на обсадните колони;
- Статично водно ниво, след усвояване на сондажа;
- Специфични проблеми при монтажа на обсадните колони;
- Описание и схема на оборудването на устието на сондажа.

• **Прочистване и разработване**

Отчетът за работите по прочистване и разработване на сондажа трябва да бъде изготвен в срок до 5 раб. дни след приключване на работите по сондажа.

Информацията включена в отчета трябва да съдържа минимум:

- Дата и ниво на водата в сондажа преди прочистването (възбуждането);
- Дълбочина на сондажа, име на проекта, идентификационен номер на сондажа и дата на провеждане операциите по прочистване;
- Метод за прочистване, включително типа, модела и производител на оборудването;
- Времето за разработване на сондажния кладенец, вкл. дебитът на помпите, ако такива са използвани;
- Обемът и физическите характеристики на изчерпените подземни води, промените настъпили по време на разработването (прозрачност, цвят, съдържание на твърди частици и мирис);
- Дълбочината на сондажа и статичното водно ниво измерено непосредствено след прочистването на сондажа и 24 h след приключване операциите по разработването;
- Стойностите на рН, специфичната електропроводимост и температурата на водата преди, по време и след разработването на сондажа;
- Името и длъжността на отговорника за операциите по прочистване и разработване на сондажа.

• **Хидрогеоложки изпитания**

Резултатите от хидрогеоложките изпитания се подготвят от хидрогеолога на обекта.

Документацията на опитното водочерпене трябва да включва като минимум:

- Схема на опитния участък;
- Журнал на опитното водочерпене с всички първични данни;
- Графика на изменението на дебита и ДВН като функция на времето;
- Графика на изменението на температурата и специфичната електропроводност на водата като функция на времето;
- Графика на изменението на ДВН като функция на времето от началото на възстановяване.

Документацията на тристъпалния тест трябва да включва като минимум:

- Журнал на тристъпалния тест с всички първични данни;
- Графика на изменението на дебита като функция на понижението.

Настоящият проект предвижда Изпълнителят да включи горните документи като неразделна част от приложенията в доклад за изпълнението на строителството на сондажния кладенец и резултатите от хидрогеоложките изпитания.

Място на извършване: Имот с идентификатор 63207.501.160 с площ 5321 кв.м., кв.37, парцел 1, гр.Рудозем, бул."България" №2, по ККи КР одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на ИД на АГКК от землището на гр. Рудозем, находящ са на административен адрес гр.Рудозем, бул."България" №2

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 187 700.00 (сто осемдесет и седем хиляди и седемстотин) лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Мотиви: Съгласно чл.187, ал.4 от ЗОП, възложителят не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка.

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.: Участник в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява съобразно предмета на поръчката съответно строителство, доставки и/или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1. Изисквания за личното състояние: Съгласно чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс.

1.2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1.1, в друга държава членка или трета страна.

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

1.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.

1.5. Е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

1.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по т.1(по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП) се удостоверява с декларации, изготвени съгласно Образци №№ 3 и 4, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица или е посочил, че ще използва подизпълнител/и, за всяко от тези лица не следва да са налице основанията за отстраняване, като за целта те също представят декларациите по предходния пункт, изготвени съгласно Образци №№ 3 и 4. Когато участникът в производството е обединение от физически и/или юридически лица, за всеки член на обединението също не следва да са налице основанията за отстраняване, като за целта всеки член на обединението също представя декларациите, съгласно Образци №№ 3 и 4.

4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част

от документите, чрез които се доказва декларираната информация по т.1, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на производството.

5. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

6. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4, се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

8. Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

9. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1-5 или 7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в декларацията от участника.

10. В случаите по предходната точка като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

10.1 По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

10.2 По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

11. Възложителят отстранява от производството участник, за когото са налице основанията по т.1, възникнали преди или по време на производството.

12. Предходният пункт се прилага и когато участник в производството е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията по т.1.

13. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП;

Други основания за отстраняване от участие:

- Участник, за когото е налице някое от основанията по чл.54, ал. 1, т.1-5 или 7 от ЗОП.
- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или приложенията към нея.
- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на възложителя;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

- Участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП.
- Участници, които са свързани лица.
- Участници, за които са налице основанията за отстраняване съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не е налице изключение по чл.4 от същия закон) или чл.69 от ЗПКОНПИ.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката;
- Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя изисквания, свързани с наличието на годност (правоспособност) на участника за упражняване на професионална дейност.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника

Технически и професионални способности: Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем и с минимални технически характеристики, както следва:

1. Сондажна машина, оборудвана за работа при дълбочина на сондиране повече от 250 метра, с минимален диаметър Ø311 в гнайси и пегматити VIII - IX категория и техническа възможност за проверка на проходимост на сондаж със сондажен инструмент до дълбочина 600 м.

2. Оборудване за провеждане на ерлифтно водочерпене с дълбочина на потопяване на въздушната колона до 250 м и помпено водочерпене с потопяема помпа, имаща напор минимум 25 бара.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част III, раздел Б на Образеца на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 2, като се попълва информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за изпълнение на договора.

Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: Цена за изпълнение на поръчката (O1)

Тежест: 60 %

Срок за изпълнение на поръчката (O2)

Тежест: 40 %

Срок за получаване на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 18.10.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 01.04.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 19.10.2018 г.

Час: (чч:мм) 10:30

Място на отваряне на офертите: Сградата на община Рудозем, бул. „България“ №15, Заседателна зала, ет.3

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Друга информация (когато е приложимо): [.....]

Срок на договора и срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от всеки участник в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, но е не повече от **150 /словом сто и петдесет/ календарни дни**, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.

Документите, свързани с участието се представят в запечатана непрозрачна опаковка

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на представените документи, изготвено съгласно Образец № 1.
2. Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 2.
Забележка: В приложимите случаи документът по настоящия пункт се представя от всички задължени лица.
3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3.
Забележка: В приложимите случаи документът по настоящия пункт се представя от всички задължени лица.
4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4.
Забележка: В приложимите случаи документът по настоящия пункт се представя от всички задължени лица.
5. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 5.
Забележка: В приложимите случаи документът по настоящия пункт се представя от всички задължени лица.
6. Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 6.
Забележка: В приложимите случаи документът по настоящия пункт се представя от всички задължени лица.
7. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
8. За участник, който е обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с

настоящата обществена поръчка:

- а) права и задължения на участниците в обединението;
- б) разпределение на отговорността между членовете на обединението;
- в) дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- г) уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението за изпълнението на договора за обществената поръчка, в това число за качествено муизпълнение и за отстраняване на недостатъци съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението.

9. Техническо предложение, изготвено съгласно Образец № 7.

Техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7.
- в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- г) Декларация за срока на валидност на офертата;
- д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

10. Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8, ведно с приложени към него: остойностена количествена сметка за строителния обект /стойността се Количествената сметка, приложена към Техническите спецификации, съдържащи се в Приложение № 1, неразделна част от обявата/; и анализни цени

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

- Интернет адрес: <http://www.nap.bg/> .

2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- София 1000, ул. У. Гладстон № 67, Телефон: 02/ 940 6331;

- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/> .

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg/> ;

- София 1051, ул. Трианица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443

Дата на настоящата обява

Дата: (dd/mm/yyyy) 02.10.2018 г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) инж.Евелин Веселинов Бозов

Длъжност: Заместник -кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №424/28.09.2018 г. за заместване