

ПРОЕКТАНТ:
ИЛИЯ БУРДА
РИСОВАТЕЛ:
ИЛИЯ БУРДА

УПРАВЛЕНИЕ:
ИЛИЯ БУРДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ОБЩИНА РУДОЗЕМ
"ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
РЕСТАВРАЦИЯ НА ПОСТОЯВНО ПОСРЕДСТВО

РАБОТЕН
ПРОЕКТ
МАЩАБ:
1:1000

Дата:
Изготвил:
Проверил:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 6М, 2211.9-46, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ -
ГРАМАТЕ - ОПГЕД
КМ 1+608.78 - КМ 3+500
ПЪТ 116
СИТУАЦИЯ КМ 1+608.78 - КМ 3+500.00

07/2018
ЧЕРТЕЖ №:
02-01-01




	КАПАЛА НА ВЪВЕДЕНИЕТО В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проектант: ТСТС	Регистров номер № 41301 Инж. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ	УПРАВИТЕЛ: ИНЖ. И. БУРДА
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУДОЗЕМ	ИЗПЪЛНИТЕЛ "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
	ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАБОТЕН ПРОЕКТ	МАЩАБ 1:1000
-------------------	-----------------


обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SM 2211 П.86. РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ - ГРАМАДЕ - ОГЛЕД	07/2018
участък: КМ 1+608.78 - КМ 3+500	ЧЕРТЕЖ №
част: ПЪТНА	02-01-02
съдържание: СИТУАЦИЯ КМ 2+655.00 - КМ 3+500.00	



ОКОПИ	ЛЯВ ДЕСЕН
НАКЛОНИ (%) И ДЪЛЖИНИ	
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	
ТЕРЕННИ КОТИ	
РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ П.Т.	
ХЕКТОМЕТРАЖ	
ОЗНАЧЕНИЯ НА П.Т.	
СИТУАЦИЯ	
КИЛОМЕТРАЖ	
ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЛИГОНА И КРИВИТЕ	

S=1602.75
 1 19.95
 2 20.72
 3 21.50
 4 22.28
 5 23.06
 6 23.84
 7 24.62
 8 25.40
 9 26.18
 10 26.96
 11 27.74
 12 28.52
 13 29.30
 14 30.08
 15 30.86
 16 31.64
 17 32.42
 18 33.20
 19 33.98
 20 34.76
 21 35.54
 22 36.32
 23 37.10
 24 37.88
 25 38.66
 26 39.44
 27 40.22
 28 41.00
 29 41.78
 30 42.56
 31 43.34
 32 44.12
 33 44.90
 34 45.68
 35 46.46
 36 47.24
 37 48.02
 38 48.80
 39 49.58
 40 50.36
 41 51.14
 42 51.92
 43 52.70
 44 53.48
 45 54.26
 46 55.04
 47 55.82
 48 56.60
 49 57.38
 50 58.16
 51 58.94
 52 59.72
 53 60.50
 54 61.28
 55 62.06
 56 62.84
 57 63.62
 58 64.40
 59 65.18
 60 65.96
 61 66.74
 62 67.52
 63 68.30
 64 69.08
 65 69.86
 66 70.64
 67 71.42
 68 72.20
 69 72.98
 70 73.76
 71 74.54
 72 75.32
 73 76.10
 74 76.88
 75 77.66
 76 78.44
 77 79.22
 78 80.00
 79 80.78
 80 81.56
 81 82.34
 82 83.12
 83 83.90
 84 84.68
 85 85.46
 86 86.24
 87 87.02
 88 87.80
 89 88.58
 90 89.36
 91 90.14
 92 90.92
 93 91.70
 94 92.48
 95 93.26
 96 94.04
 97 94.82
 98 95.60
 99 96.38
 100 97.16
 101 97.94
 102 98.72
 103 99.50
 104 100.28
 105 101.06
 106 101.84
 107 102.62
 108 103.40
 109 104.18
 110 104.96
 111 105.74
 112 106.52
 113 107.30
 114 108.08
 115 108.86
 116 109.64
 117 110.42
 118 111.20
 119 111.98
 120 112.76
 121 113.54
 122 114.32
 123 115.10
 124 115.88
 125 116.66
 126 117.44
 127 118.22
 128 119.00
 129 119.78
 130 120.56
 131 121.34
 132 122.12
 133 122.90
 134 123.68
 135 124.46
 136 125.24
 137 126.02
 138 126.80
 139 127.58
 140 128.36
 141 129.14
 142 129.92
 143 130.70
 144 131.48
 145 132.26
 146 133.04
 147 133.82
 148 134.60
 149 135.38
 150 136.16
 151 136.94
 152 137.72
 153 138.50
 154 139.28
 155 140.06
 156 140.84
 157 141.62
 158 142.40
 159 143.18
 160 143.96
 161 144.74
 162 145.52
 163 146.30
 164 147.08
 165 147.86
 166 148.64
 167 149.42
 168 150.20
 169 150.98
 170 151.76
 171 152.54
 172 153.32
 173 154.10
 174 154.88
 175 155.66
 176 156.44
 177 157.22
 178 158.00
 179 158.78
 180 159.56
 181 160.34
 182 161.12
 183 161.90
 184 162.68
 185 163.46
 186 164.24
 187 165.02
 188 165.80
 189 166.58
 190 167.36
 191 168.14
 192 168.92
 193 169.70
 194 170.48
 195 171.26
 196 172.04
 197 172.82
 198 173.60
 199 174.38
 200 175.16
 201 175.94
 202 176.72
 203 177.50
 204 178.28
 205 179.06
 206 179.84
 207 180.62
 208 181.40
 209 182.18
 210 182.96
 211 183.74
 212 184.52
 213 185.30
 214 186.08
 215 186.86
 216 187.64
 217 188.42
 218 189.20
 219 190.00
 220 190.78
 221 191.56
 222 192.34
 223 193.12
 224 193.90
 225 194.68
 226 195.46
 227 196.24
 228 197.02
 229 197.80
 230 198.58
 231 199.36
 232 200.14
 233 200.92
 234 201.70
 235 202.48
 236 203.26
 237 204.04
 238 204.82
 239 205.60
 240 206.38
 241 207.16
 242 207.94
 243 208.72
 244 209.50
 245 210.28
 246 211.06
 247 211.84
 248 212.62
 249 213.40
 250 214.18
 251 214.96
 252 215.74
 253 216.52
 254 217.30
 255 218.08
 256 218.86
 257 219.64
 258 220.42
 259 221.20
 260 221.98
 261 222.76
 262 223.54
 263 224.32
 264 225.10
 265 225.88
 266 226.66
 267 227.44
 268 228.22
 269 229.00
 270 229.78
 271 230.56
 272 231.34
 273 232.12
 274 232.90
 275 233.68
 276 234.46
 277 235.24
 278 236.02
 279 236.80
 280 237.58
 281 238.36
 282 239.14
 283 240.00
 284 240.78
 285 241.56
 286 242.34

[illegible]




ОКОПИ	ЛЯВ
ДЕСЕН	
НАКЛОНИ (%) И ДЪЛЖИНА	$R=1500m$ $T=20.94$ $S=0.15$ $i=7.26\%$ $L=51.16m$
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	$R=2500m$ $T=16.22$ $S=0.05$ $i=8.56\%$ $L=98.27m$
ТЕРЕНИНИ КОТИ	$R=1500m$ $T=28.90$ $S=0.28$ $i=4.71\%$ $L=60.59m$
РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ П.Т.	$R=750m$ $T=19.58$ $S=0.26$ $i=9.93\%$ $L=26.62m$
ХЕКТОМЕТРАЖ	$R=2000m$ $T=20.77$ $S=0.11$ $i=7.85\%$ $L=4.03m$
ОЗНАЧЕНИЯ НА П.Т.	$R=2000m$ $T=25.56$ $S=0.02$ $i=7.60\%$ $L=22.77m$
СИТУАЦИЯ	$R=700m$ $T=20.13$ $S=0.29$ $i=13.35\%$ $L=42.88m$
КИЛОМЕТРАЖ	$R=1000m$ $T=24.79$ $S=0.31$ $i=8.39\%$ $L=48.65m$
ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЛИГОНА И КРИВИТЕ	$R=2100m$ $T=19.88$ $S=0.09$ $i=6.50\%$ $L=28.36m$




ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. И. ДОЯНОВ	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ	РАБОТЕН ПРОЕКТ МАЩАБ: 1:2000/200	ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SM. 2211 II-66, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ - ГРАМАДЕ - ОГЛЕД КМ 1+608.78 - КМ 3+500 ПЪТНА НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КМ 2+607.64 - КМ 3+500.00	07/2018 ЧЕРТЕЖ № 02-02-02
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: ИНЖ. И. ДОЯНОВ	ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ	УПРАВЛЕНИЕ: ИНЖ. И. БУРДА		

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
участък км 1+678 - км 2+170
с окоп в права и недостатъчен габарит
М 1:50



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
участък КМ 1+678 - КМ 2+185
с окоп в крива и недостатъчен габарит
М 1:50



КАНАЛА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ТЪЛМА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТРОЙНОСТ
 Регистрационен № 41301
 и.ч.ч. НИКОЛАЙ
 ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ПРОЕКТАНТ:
 ИНЖ. Н. СТОЯНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:
 ИНЖ. Н. СТОЯНОВ

УПРАВИТЕЛ:
 ИНЖ. И. БУРДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
 ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАБОТЕН
 ПРОЕКТ

МАЩАБ
 1:50

ОБЕКТ:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML 2211 Л/86, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ / -
 ГРАМАДЕ - ОГЛЕД


УЧАСТЪК:
 ЧАСТ:
 СЪДЪРЖАНИЕ:

КМ 1+608.78 - КМ 3+500
 ПЪТНА
 ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ


07/2018

ЧЕРТЕЖ №
 02-03-01

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
участък КМ 2+175 - КМ 3+014
с окоп и недостатъчен габарит
М 1:50



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В с. ОГЛЕД
УЧАСТЪК КМ 3+014 - КМ 3+500
М 1:50



TCYC

Честе на произста
на издато 1990-91
го 000

Пълна проектантска правоспособност

ПРОЕКТАНТ: *Н. Стоянов*
БАНКА БЪЛГАРИЯ / ИНЖ. Н. СТОЯНОВ /

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИПА: *Н. Стоянов*
/ ИНЖ. Н. СТОЯНОВ /

УПРАВЛЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

"ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАБОТЕН
ПРОЕКТ

МАЩАБ
1:50

[illegible]

07/2018

ЧЕРТЕЖ №


02-03-02

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ЗА СПО БДС EN 1317 ПРИ СЪОРЪЖЕНИЕ

М 1:50

Нова стоманена предпазна ограда
съгласно БДС EN 1317
степен на задържане N2
зона на действие W5 (в права)
зона на действие W4 (в крива)

Нова стоманена предпазна ограда
съгласно БДС EN 1317
степен на задържане N2
зона на действие W5 (в права)
зона на действие W4 (в крива)



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ЗА СПО БДС EN 1317 ПРИ СЪОРЪЖЕНИЕ - ИЗГЛЕД

М 1:100

посока на движение →

← посока на движение



	КАДАСТЪР НА КОМПЕНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	Регистрационен № 41301	
	ИНЖ. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТОЯНОВ	
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Н. СТОЯНОВ	УПРАВЛЯВАЩА
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП	ИНЖ. Н. СТОЯНОВ	УПРАВЛЯВАЩА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАБОТЕН
ПРОЕКТ

МАЩАБ
1:50, 100

ОБЕКТ:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML 2211 ЛН-86, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ / -
ГРАМАДЕ - ОГЛЕД
КМ 1+608.78 - КМ 3+500
ПЪТНА

УЧАСТЪК:


ЧАСТ:

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ДЕТАЙЛИ ЗА СПО БДС EN1317 ПРИ СЪОРЪЖЕНИЕ



07/2018

ЧЕРТЕЖ №

02-03-03



забележка:
Всички размери са в мм



	КАНАЛА НА УЧЕБНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
	Регистрационен № 41001
	ИМЕН: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. И. СТОЯНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:	ИНЖ. И. СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ:	ИНЖ. И. БУРДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
"ИЛИЯ БУРДА" ЕООД София
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАБОТЕН
ПРОЕКТ
МАЩАБ:
1:50

обект:	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML 2211 II-86, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ/ - ГРАМАДЕ - ОГЛЕД	07/2018
участък:	КМ 1+608.78 - КМ 3+500	ЧЕРТЕЖ №
част:	ПЪТНА	02-03-04
съдържание:	ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ДЕТАИЛИ ЗА СПО БДС EN1317 - КЪСО ЗАНУЛЯВАНЕ	