


ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15

ГР. РУДОЗЕМ 4960



О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ

„Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем”

"КРЕАТИВ БИЛД" ООД

гр. Рудозем 4960

бул. "България" No 9, ет. 2

email: kreativbild@abv.bg



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем.

Наименование на оферента	КРЕАТИВ БИЛД ООД
ЕИК	201966570
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	АЛБЕРТ ВАЛЕНТИНОВ ГАДЖАЛОВ
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем, предлагаме следната

С

с

лв.) с включен ДДС, формирана както следва:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед. Цена	Стойност
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж съществуващи детски съоразения и пейки	бр.	18		
2	Демонтаж на съществуваща циментова настилка и настилка от бетонови плочи	м2	129,24		
3	Демонтаж на съществуващ бордюр	м'	170,5		
4	Общ изкоп за настилки и отнемане на почвен слой	м3	261,91		
5	Преместване на шахта	бр	1		
II.	РАСТИТЕЛНОСТ- нов проект				
6	Иглолистни дървета	бр.	30		
7	Широколистни дървета	бр.	12		
8	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	174		
9	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	92		
10	Цветя и треви	бр.	47		
III.	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
11	Доставка и полагане на тревен чим	м2	150		
IV.	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
12	Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 10см в зелените площи	м3	37,82		
13	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	9,46		
14	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	36		
15	Предпазни превръзки	бр.	12		
16	Въже/ колан за превързване на дървета	м'	24		
V.	ПАРКОВИ НАСТИЛКИ				
	<i>Подложни пластове</i>				
17	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 25см със заложено слягане 20%	м3	110,05		
18	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м)	м3	12,4		
19	Геотекстил	м2	243,48		
20	Пясъчна възглавница - 4см	м3	5,57		
21	<i>Видове настилки</i>				
22	Бетонови павета бехатон 20/16/8 см - цвят светлосив	м2	139,3		
23	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, жълт цвят	м2	63,5		
24	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, зелен цвят	м2	180,25		
25	Парков бордюр 5/20/50см	м'	90,62		
26	Пътен бордюр 50/15/25 см	м'	69,66		
27	Настилка от чакъл за подпълване обект от юг и югозапад	м2	21,79		
VI.	ПАРКОВА МЕБЕЛ				
28	Дървена беседка петогълна / 3 от чертеж 5 /	бр.	1		
29	Стандартни дървени пейки с облегалка, мин дълж 180см / Л от чертеж 5/	бр.	7		
30	Кошчета за отпадъци / М от чертеж 5/	бр.	8		

31	Чешма -фонтанка / И от чертеж 5/	бр.	1
32	Информационна табела / К от чертеж 5/	бр.	1
33	Дървена ограда на 100см / Й от чертеж 5 /	м'	54,25
34	Дървена врати единични на 100см	бр.	3
35	Дървена врати двукрила, всяко крило по 100см	бр.	1
36	Комбинирано детско съоразение / А от чертеж 5/	бр.	1
37	Люлка - тип везна/ Б от чертеж 5/	бр.	1
38	Клатушка / В от чертеж 5/	бр.	1
39	Пясъчник / Г от чертеж 5/	бр.	1
40	Пластмасови топки за пълнеж на пясъчник	м3	1,64
41	Пързалка / Д от чертеж 5/	бр.	1
42	Двойна люлка / Е от чертеж 5/	бр.	1
43	Клатушка - въртеележка / Ж от чертеж 5/	бр.	1

Част Конструкции

1	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	58,6
2	Бетон С20/25 , включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	29,3
3	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	кг	737,88

Част: ВиК

Канализационна мрежа			
1	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	40
2	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	28
3	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	12
4	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	12
5	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	28
6	Доставка и полагане на подземен канал PVC ф200,	м	66
7	Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен линеен отток	м3	1,8
8	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=2,00м	бр	2
9	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=3,00м	бр	1
10	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1
11	Доставка и полагане на тръба за капково напояване	м	880

12	Доставка и монтаж на разпределителна шахта за капково напояване, вкл. Клапани и програматор	бр	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО			
1	Направа на изкоп	м ³	10,5
2	Обратно засипване с трамбоване на изкоп	м ³	10,5
3	Трамбоване дъно на изкоп	м ²	15
4	Полагане на маркираща лента по трасе	м ¹	50
5	Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел	м ³	2
6	Доставка и полагане на електро инсталационни тръби ф50	м ¹	1
7	Уплътняване края на тръби ф50 с пяна след изтегляне на кабел	бр.	2
8	Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	1
9	Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4	м ¹	3
10	Доставка и изтегляне в стълб на САВТ 3x1,5мм ²	м ¹	15
11	Доставка и полагане на САВТ 3x2,5мм ²	м ¹	60
12	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED осветител 14W, min IP44, min 2200Lm, 4000-6000K, на стълб с височина 4м	бр.	3
13	Доставка и монтаж на стълб за улично осветително тяло с височина 4м	бр.	3
14	Доставка и монтаж на клемна кутия с предпазител 6А, IP54 на стълб	бр.	3
15	Направа на фундамент за стълб на улично осветително тяло	бр.	3
16	Направа суха разделка на кабел до 2,5мм ²	бр.	9
17	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	27
18	Доставка и полагане на тръба HDPE ф40 мм за камери	м	130
19	Полагане на оптичен кабел за камери 4 влакна	м	260
20	Доставка и монтаж на 6 броя цифрови камери мин 2 мегапиксела, вкл. Захранване, резолюция 1080P 1920x1080, матрица 1/2.8" с IR посветка	бр	6
21	Направа на кабелна муфа	бр	1
22	Доставка и монтаж на метално табло за комуникационно оборудване за външен монтаж, вкл. захранващ блок 220V-60V AC	бр.	1
23	Доставка и монтаж на кабелен рутер 5 порт + 1 SFP, комплект с SFP модул с поддръжка на VLAN, EOIP, VPN	бр.	2
24	Медиа конвертор вкл. Захранване	бр.	12
Общо за обекта без ДДС:			
Общо за обекта:			

ДАТА:08.08.2019 г.

ПОДПИС:

(име, длъжност и мокър печат)

Анберт Гаджаров, Управител

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960

Вх. № 3501 Дело №
Получено на: 08 08 2019 г.

16 54 2009

ОФЕРТА

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ
„Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр.
Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по
плана на гр. Рудозем"

ОТ "ЕВРО СТРОЙ 2007" ООД
АДРЕС: гр. Рудозем 4960
ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 1
ТЕЛ. :0895685160



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем.

Наименование на оферента	"ЕВРО СТРОЙ 2007" ООД
ЕИК	120617437
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ВАХИДИН САЛИХОВ КАРЪШЕВ
Срок на валидност на офертата	6 МЕСЕЦА

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем, предлагаме следната

включен ДДС, формирана както следва:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед. Цена	Стойност
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж съществуващи детски съоразения и пейки	бр.	18		
2	Демонтаж на съществуваща циментова настилка и настилка от бетонови плочи	м2	129,24		
3	Демонтаж на съществуващ бордюр	м'	170,5		
4	Общ изкоп за настилки и отнемане на почвен слой	м3	261,91		
5	Преместване на шахта	бр	1		
II.	РАСТИТЕЛНОСТ- нов проект				
6	Иглолистни дървета	бр.	30		
7	Широколистни дървета	бр.	12		
8	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	174		
9	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	92		
10	Цветя и треви	бр.	47		
III.	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
11	Доставка и полагане на тревен чим	м2	150		
IV.	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
12	Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 10см в зелените площи	м3	37,82		
13	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	9,46		
14	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	36		
15	Предпазни превръзки	бр.	12		
16	Въже/ колан за превързване на дървета	м'	24		
V.	ПАРКОВИ НАСТИЛКИ				
	<i>Подложни пластове</i>				
17	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 25см със заложено слягане 20%	м3	110,05		
18	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м)	м3	12,4		
19	Геотекстил	м2	243,48		
20	Пясъчна възглавница - 4см	м3	5,57		
21	<i>Видове настилки</i>				
22	Бетонови павета бехатон 20/16/8 см - цвят светлосив	м2	139,3		
23	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, жълт цвят	м2	63,5		
24	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, зелен цвят	м2	180,25		
25	Парков бордюр 5/20/50см	м'	90,62		
26	Пътен бордюр 50/15/25 см	м'	69,66		
27	Настилка от чакъл за подпълване обект от юг и югозапад	м2	21,79		
VI.	ПАРКОВА МЕБЕЛ				
28	Дървена беседка петоъгълна / 3 от чертеж 5 /	бр.	1		
29	Стандартни дървени пейки с облегалка, мин дълж 180см / Л от чертеж 5/	бр.	7		

30	Кошчета за отпадъци / М от чертеж 5/	бр.	8
31	Чешма -фонтанка / И от чертеж 5/	бр.	1
32	Информационна табела / К от чертеж 5/	бр.	1
33	Дървена ограда на 100см / Й от чертеж 5 /	м'	54,25
34	Дървена врати единични на 100см	бр.	3
35	Дървена врати двукрила, всяко крило по 100см	бр.	1
36	Комбинирано детско съоразение / А от чертеж 5/	бр.	1
37	Люлка - тип везна/ Б от чертеж 5/	бр.	1
38	Клатушка / В от чертеж 5/	бр.	1
39	Пясъчник / Г от чертеж 5/	бр.	1
40	Пластмасови топки за пълнеж на пясъчник	м3	1,64
41	Пързалка / Д от чертеж 5/	бр.	1
42	Двойна люлка / Е от чертеж 5/	бр.	1
43	Клатушка - въртеележка / Ж от чертеж 5/	бр.	1

Част Конструкции

1	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	58,6
2	Бетон С20/25 , включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	29,3
3	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	кг	737,88

Част: ВиК

	Канализационна мрежа		
1	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	40
2	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	28
3	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	12
4	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	12
5	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	28
6	Доставка и полагане на подземен канал PVC ф200,	м	66
7	Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен линеен отток	м3	1,8
8	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=2,00м	бр	2
9	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=3,00м	бр	1
10	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1
11	Доставка и полагане на тръба за капково напояване	м	880

12	Доставка и монтаж на разпределителна шахта за капково напояване, вкл. Клапани и програматор	бр	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО			
1	Направа на изкоп	м ³	10,5
2	Обратно засипване с трамбоване на изкоп	м ³	10,5
3	Трамбоване дъно на изкоп	м ²	15
4	Полагане на маркираща лента по трасе	м ¹	50
5	Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел	м ³	2
6	Доставка и полагане на електро инсталационни тръби ф50	м ¹	1
7	Уплътняване края на тръби ф50 с пяна след изтегляне на кабел	бр.	2
8	Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	1
9	Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4	м ¹	3
10	Доставка и изтегляне в стълб на САВТ 3x1,5мм ²	м ¹	15
11	Доставка и полагане на САВТ 3x2,5мм ²	м ¹	60
12	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED осветител 14W, min IP44, min 2200Lm, 4000-6000K, на стълб с височина 4м	бр.	3
13	Доставка и монтаж на стълб за улично осветително тяло с височина 4м	бр.	3
14	Доставка и монтаж на клемна кутия с предпазител 6A, IP54 на стълб	бр.	3
15	Направа на фундамент за стълб на улично осветително тяло	бр.	3
16	Направа суха разделка на кабел до 2,5мм ²	бр.	9
17	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	27
18	Доставка и полагане на тръба HDPE ф40 мм за камери	м	130
19	Полагане на оптичен кабел за камери 4 влакна	м	260
20	Доставка и монтаж на 6 броя цифрови камери мин 2 мегапиксела, вкл. Захранване, резолюция 1080P 1920x1080, матрица 1/2.8" с IR посветка	бр	6
21	Направа на кабелна муфа	бр	1
22	Доставка и монтаж на метално табло за комуникационно оборудване за външен монтаж, вкл. захранващ блок 220V-60V AC	бр.	1
23	Доставка и монтаж на кабелен рутер 5 порт + 1 SFP, комплект с SFP модул с поддръжка на VLAN, EOIP, VPN	бр.	2
24	Медиа конвертор вкл. Захранване	бр.	12
Общо за обекта			
Общо за обекта			

ДАТА:08.08.2019

ПОДПИС:

(име, длъжност и мокър печат)

Василий Марешев
г. Разом

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



16.31 24.54

ОФЕРТА

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ

„Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се
в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем"

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
АДРЕС: област Пловдив,
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
ул. ДИЛЯНКА No 35



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем.

Наименование на оферента	ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕИК	200395072
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Иво Калинов Огнянов
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем, предлагаме следната

О

се

че

следва:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед. Цена	Стойност
ЧАСТ: PARKOYCTPOЙCTBO					
I.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж съществуващи детски съоразения и пейки	бр.	18		
2	Демонтаж на съществуваща циментова настилка и настилка от бетонови плочи	м2	129,24		
3	Демонтаж на съществуващ бордюр	м'	170,5		
4	Общ изкоп за настилки и отнемане на почвен слой	м3	261,91		
5	Преместване на шахта	бр	1		
II.	РАСТИТЕЛНОСТ- нов проект				
6	Иглолистни дървета	бр.	30		
7	Широколистни дървета	бр.	12		
8	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	174		
9	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	92		
10	Цветя и тревя	бр.	47		
III.	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
11	Доставка и полагане на тревен чим	м2	150		
IV.	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
12	Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 10см в зелените площи	м3	37,82		
13	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	9,46		
14	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	36		
15	Предпазни превръзки	бр.	12		
16	Въже/ колан за превързване на дървета	м'	24		
V.	ПАРКОВИ НАСТИЛКИ				
	<i>Подложни пластове</i>				
17	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 25см със заложено слягане 20%	м3	110,05		
18	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м)	м3	12,4		
19	Геотекстил	м2	243,48		
20	Пясъчна възглавница - 4см	м3	5,57		
21	<i>Видове настилки</i>				
22	Бетонови павета бехатон 20/16/8 см - цвят светлосив	м2	139,3		
23	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, жълт цвят	м2	63,5		
24	Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, зелен цвят	м2	180,25		
25	Парков бордюр 5/20/50см	м'	90,62		
26	Пътен бордюр 50/15/25 см	м'	69,66		
27	Настилка от чакъл за подпълване обект от юг и югозапад	м2	21,79		
VI.	ПАРКОВА МЕБЕЛ				
28	Дървена беседка петогълна / 3 от чертеж 5 /	бр.	1		
29	Стандартни дървени пейки с облегалка, мин дълж 180см / Л от чертеж 5/	бр.	7		
30	Кошчета за отпадъци / М от чертеж 5/	бр.	8		
31	Чешма -фонтанка / И от чертеж 5/	бр.	1		

32	Информационна табела / К от чертеж 5/	бр.	1
33	Дървена ограда на 100см / Й от чертеж 5 /	м'	54,25
34	Дървена врати единични на 100см	бр.	3
35	Дървена врати двукрила, всяко крило по 100см	бр.	1
36	Комбинирано детско съоразение / А от чертеж 5/	бр.	1
37	Люлка - тип везна/ Б от чертеж 5/	бр.	1
38	Клатушка / В от чертеж 5/	бр.	1
39	Пясъчник / Г от чертеж 5/	бр.	1
40	Пластмасови топки за пълнеж на пясъчник	м3	1,64
41	Пързалка / Д от чертеж 5/	бр.	1
42	Двойна люлка / Е от чертеж 5/	бр.	1
43	Клатушка - въртеележка / Ж от чертеж 5/	бр.	1

Част Конструкции

1	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м³	58,6
2	Бетон С20/25 , включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м³	29,3
3	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	кг	737,88

Част: ВиК

Канализационна мрежа			
1	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	40
2	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	28
3	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	12
4	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	12
5	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	28
6	Доставка и полагане на подземен канал PVC ф200,	м	66
7	Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен линеен отток	м3	1,8
8	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=2,00м	бр	2
9	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=3,00м	бр	1
10	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1
11	Доставка и полагане на тръба за капково напояване	м	880
12	Доставка и монтаж на разпределителна шахта за капково напояване, вкл. Клапани и програматор	бр	1

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО			
1	Направа на изкоп	м ³	10,5
2	Обратно засипване с трамбоване на изкоп	м ³	10,5
3	Трамбоване дъно на изкоп	м ²	15
4	Полагане на маркираща лента по трасе	м ¹	50
5	Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел	м ³	2
6	Доставка и полагане на електро инсталационни тръби ф50	м ¹	1
7	Уплътняване края на тръби ф50 с пяна след изтегляне на кабел	бр.	2
8	Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	1
9	Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4	м ¹	3
10	Доставка и изтегляне в стълб на САВТ 3х1,5мм ²	м ¹	15
11	Доставка и полагане на САВТ 3х2,5мм ²	м ¹	60
12	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED осветител 14W, min IP44, min 2200Lm, 4000-6000K, на стълб с височина 4м	бр.	3
13	Доставка и монтаж на стълб за улично осветително тяло с височина 4м	бр.	3
14	Доставка и монтаж на клемна кутия с предпазител 6А, IP54 на стълб	бр.	3
15	Направа на фундамент за стълб на улично осветително тяло	бр.	3
16	Направа суха разделка на кабел до 2,5мм ²	бр.	9
17	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	27
18	Доставка и полагане на тръба HDPE ф40 мм за камери	м	130
19	Полагане на оптичен кабел за камери 4 влакна	м	260
20	Доставка и монтаж на 6 броя цифрови камери мин 2 мегапиксела, вкл. Захранване, резолюция 1080P 1920x1080, матрица 1/2.8" с IR посветка	бр	6
21	Направа на кабелна муфа	бр	1
22	Доставка и монтаж на метално табло за комуникационно оборудване за външен монтаж, вкл. захранващ блок 220V-60V AC	бр.	1
23	Доставка и монтаж на кабелен рутер 5 порт + 1 SFP, комплект с SFP модул с поддръжка на VLAN, EOIP, VPN	бр.	2
24	Медиа конвертор вкл. Захранване	бр.	12
Общо за обект			
Общо за об			

ДАТА:08.08.2019 г.

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПОДПИС:

(Иво Огнянов - управител)

