



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00254 Поделение: _____ Изходящ номер: ¹⁵⁸⁰ от дата 01/04/2013 Коментар на възложителя: _____ _____ _____	ID 9013837 10.04.13г.
---	-----------------------

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Община Рудозем		
Адрес ул. "България" №15		
Град Рудозем	Пощенски код 4860	Страна Република България
Място/места за контакт Община Рудозем	Телефон 0306 53135	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Красимира Божклиева-Кубинска		
E-mail obrud@abv.bg	Факс 0306 53149	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.rudozem.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.rudozem.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с. Бърчево 2. Изисквания към предмета на процедурата: - Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, съгласно представената количествена сметка за обекта и работния проект; - Изпълнителят се задължава да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи; - Изпълнителят се задължава да спазва законовите изисквания,

свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на изпълнителните работи;
 – Общата стойност на поръчката не може да надвишава 160 083 лв. без ДДС.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Съгласно приложена количествена сметка.

Прогнозна стойност

(в цифри): 160083 Валута: BGN

Място на извършване

с.Бърчево, община Рудозем

код NUTS:
BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Икономически и финансови възможности – Възложителят поставя следните минимални изисквания:

1.1 Участникът в процедурата следва да има, общо за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимален документално доказан общ оборот, равен или над 300 100 (триста хиляди и сто) лева и оборот от строителство, равен или над 300 000 лв. (триста хиляди лева) лева.

1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на вида строеж, предмет на настоящата поръчка съобразно чл.137 от ЗУТ. Същата трябва да е в сила към момента на отварянето на оферта, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че същата изтече по време действие на договора, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

2. Технически и квалификационни възможности – Възложителят поставя следните минимални изисквания:

2.1 Участникът следва да има изпълнен успешно един договора с предмет сходни с този на настоящата обществена поръчка в рамките на последните пет години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите .

За сходни с предмета на поръчката се приемат СМР в областта на водоснабдяването, канализацията, възстановяване и реконструкция на водостоци и подпорни стени.

2.2 Минималният ръководен персонал, който следва да се предвиди от изпълнителя трябва да включва:

- Технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ – дипломиран строителен инженер, строителен техник

или «еквивалентно», минимум 3 години опит при изпълнението на строителни обекти;

- Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството с минимум 1 година опит по контрол на качеството.
- Координатор по безопасност и здраве в строителството, който отговаря за безопасност и здраве при изпълнението на обектите – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, минимум 1 година опит като координатор по безопасност и здраве в строителството .

Технически правоспособни, съгласно чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.

2.3 Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката.

- Вагер – 1 бр.
- Тов.автомобил тип самосвал –1 бр.
- Компресор – 1 бр.

2.4 Участникът, който ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.2.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.

Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Критерий за възлагане

- най-ниска цена
- икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Оценката и класиранията на постъпилите предложения се извършва на три етапа от комисия, назначена от Възложителя.

- Етап I – Съответствие с изискванията по документацията –

допускат се участниците, подали офертите си в срок, в надлежно запечатани пликове и с пълна документация, представена съгласно указанията и отговарящи на поставените изисквания за подбор от Възложителя;

Етап II - Съответствие на техническото предложение - оценяват се офертите, които отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя и се оценяват по показателите за техническата оценка.

Етап III - Оценка на ценовите предложения и крайно класиране - офертите, преминали през етап I и етап II се оценяват по показателите за финансово предложение. Извършване на обща оценка на предложенията и крайно класиране на участниците.

13.1 Критерий за оценяване на офертите - „Икономически най-изгодна оферта“, която включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“ при следните показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест:

- П1 - Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 50 точки
- П2 - Предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 20 точки
- П3 - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР - 10 точки
- П4 - Техническа оценка - 20 точки

$KO = P1 + P2 + P3 + P4 = \dots \text{ т.}$

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

1. П1 - Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 50 точки, се определя по следния начин:

$P1 = (P1 \text{ min} / P1i) \times 50 = \dots \text{ т.}$, където:

- $P1i$ - цената без вкл. непредвидени разходи за СМР в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в ценовото му предложение;

- $P1\text{min}$ - минималната цена без вкл. непредвидени разходи за СМР в лв. без ДДС, съгласно ценовите предложения на всички участници.

2. П2 - Предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 20 точки

$P2 = (P2 \text{ min} / P2i) \times 20 = \dots \text{ т.}$, където:

- $P2i$ - срокът в календарни дни, предложена от съответния

участник в Техническото му предложение;

- P2min - минималният срок в календарни дни, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници;

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-малък от 75 календарни дни.

3. P3 - предложен гаранционен срок на изпълнените СМР - 10 точки, се изчислява по следната формула:

$P3 = (Gi / Tmax) \times 10 = \dots$ т., където

- P3 - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР;
- Gi - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР в години от съответния участник;
- Tmax - Най-дългия предложен гаранционен срок на изпълнените СМР в години от участник в процедурата;

Предложеният гаранционен срок на изпълнените СМР в години не може да бъде по-малък от 4 години и по-голям от 8 години.

4. P4 - Техническа оценка - 20 точки

- P4 - максимален брой точки, получени при оценката на офертите, допуснати до комплексна оценка, по под-показателите:

- Стратегия и методология на изпълнение - 10 точки;
- Технология на изпълнение - 5 точки;
- Организация на изпълнението - 5 точки.

Детайлната методика за оценка на i-тата оферта по подпоказателите стратегия и методология, технология и организация на изпълнението са посочени на www.rudozem.bg

Срок за получаване на офертите

Дата: 10/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са предоставени на следния интернет адрес: <http://www.rudozem.bg>. Представената оферта трябва да съдържа:

- 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; 2) Административни сведения за участника; 3) Копия, заверени от участника, от документи за регистрация на кандидата - съдебна регистрация на фирмата, идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР; 4) Заверено от участника копие на баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 счетоводно приключени финансови години (2010, 2011 и 2012) 5) Информация за общия оборот и за оборота от строителство за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
- 6) Копие на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна,

с минимален праг на застраховката, съответстващ на обекти втора категория съобразно чл.137 от ЗУТ и декларация от участника, че в случай, че същата изтече по време действие на договора, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора.7)Списък на основните договори с предмет сходен с настоящата обществена поръчка изпълнени през последните пет години, придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение за по-важните строителни обекти. Препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.8) Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на тези лица.9)Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. 10)Копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за съответната категория на обекта и талоните за валидност или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Обектът «Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево е втора група, втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.2.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя във връзка с чл.137, ал.1 т.2 буква „а“от ЗУТ;11)Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП;12)Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;13)Декларация от подизпълнители по чл. 56, ал.1 т.8 от ЗОП;14)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител, ако е приложимо ;15) Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Техническо предложение следва да бъде придружено с линеен календарен план-график;16)Декларация за приемане на условията в проекта на договора;17) Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта, придружена с попълнена, подписана и подпечатана КСС; анализи на единичните офертни цени; спецификация на материалите; спецификация на механизацията; Спецификация на труда;

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 09/04/2013 дд/мм/гггг





ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/532-22, факс: 0306/531-59
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТА

ОТНОСНО: Публична покана за подаване на оферта.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т.1 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: " **Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево**"

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Гр. Рудозем, ул. "България" №15

Тел.0306 53135

1. Обект на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО

1. Предмет на процедурата: Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево

2.Изисквания към предмета на процедурата:

- Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, съгласно представената количествена сметка за обекта и работния проект;
- Изпълнителят се задължава да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи;
- Изпълнителят се задължава да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на изпълнителните работи;
- Общата стойност на поръчката не може да надвишава **160 083 лв.** без ДДС.

4. Офертата с техническо и финансово предложение трябва да съдържа следните документи:

- 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата;
- 2) Административни сведения за участника;
- 3) Копия, заверени от участника, от документи за регистрация на кандидата – съдебна регистрация на фирмата, идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР;

- 4) Заверено от участника копие на баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 счетоводно приключени финансови години (2010, 2011 и 2012)
- 5) Информация за общия оборот и за оборота от строителство за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
- 6) Копие на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на обекти втора категория съобразно чл.137 от ЗУТ и декларация от участника, че в случай, че същата изтече по време действие на договора, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
- 7) Списък на основните договори с предмет сходен с настоящата обществена поръчка изпълнени през последните пет години, придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение за по-важните строителни обекти. Препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
- 8) Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на тези лица.
- 9) Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
- 10) Копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за съответната категория на обекта и талоните за валидност или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Обектът «Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево е втора група, втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.2.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя във връзка с чл.137, ал.1 т.2 буква „а”от ЗУТ;
- 11) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП;
- 12) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
- 13) Декларация от подизпълнители по чл. 56, ал.1 т.8 от ЗОП;
- 14) Декларация за съгласие за участие на подизпълнител, ако е приложимо ;
- 15) Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Техническо предложение следва да бъде придружено с линеен календарен план-график;
- 16) Декларация за приемане на условията в проекта на договора;
- 17) Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта, придружена с попълнена, подписана и подпечатана КСС; анализи на единичните офертни цени; спецификация на материалите; спецификация на механизацията; Спецификация на труда;

5. Критерии за подбор на участниците

5.1. Икономически и финансови възможности - Възложителят поставя следните минимални изисквания:

5.1.1 Участникът в процедурата следва да има, общо за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимален документално доказан общ оборот, равен или

над 300 100 (триста хиляди и сто) лева и оборот от строителство, равен или над 300 000 лв. (триста хиляди лева) лева.

Това изискване се доказва с: Информация за общия оборот и за оборота на строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си и се удостоверява със Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Заверено от участника копие на баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 счетоводно приключени финансови години (2010, 2011 и 2012)

5.1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на вида строеж, предмет на настоящата поръчка съобразно чл.137 от ЗУТ. Същата трябва да е в сила към момента на отварянето на оферта, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че същата изтече по време действие на договора, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по - малък от срока на строителството и договора.

Това изискване се доказва с: Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копие се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

** При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.*

Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

5.2 Технически и квалификационни възможности - Възложителят поставя следните минимални изисквания:

5.2.1 Участникът следва да има изпълнен успешно един договора с предмет сходни с този на настоящата обществена поръчка в рамките на последните пет години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите .

За сходни с предмета на поръчката се приемат СМР в областта на водоснабдяването, канализацията, възстановяване и реконструкция на водостоци и подпорни стени.

Това изискване се доказва със: Списък на договорите за строителство, изпълнение през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите- по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП , придружен от препоръки за добро изпълнение на най-важните строителни обекти; тези препоръки, трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

5.2.2 Минималният ръководен персонал, който следва да се предвиди от изпълнителя трябва да включва:

- Технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ - дипломиран строителен инженер, строителен техник или «еквивалентно», минимум 3 години опит при изпълнението на строителни обекти;

- Специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството с минимум 1 година опит по контрол на качеството.

- Координатор по безопасност и здраве в строителството, който отговаря за безопасност и здраве при изпълнението на обектите - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, минимум 1 година опит като координатор по безопасност и здраве в строителството .

Технически правоспособни, съгласно чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.

Това изискване се доказва със: Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на тези лица.

5.2.3 Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката.

- Багер - 1 бр.
- Тов.автомобил тип самосвал -1 бр.
- Компресор - 1 бр.

Това изискване се доказва със: Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). В случай, че участник използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, същият следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За доказване на това обстоятелство към офертата се прилагат доказателства, от които е видно, че физическото или юридическото лице чийто ресурси се ползват е собственик или ползвател на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.

Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, така че да бъдат подsigурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

5.2.4 Участникът, който ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група,

втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.2.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.

- Това изискване се доказва със: Копие от удостоверение от Централния професионален

регистър на строителя за съответната категория на обекта и талоните за валидност или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Обектът «Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево» е втора група, втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.2.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя във връзка с чл.137, ал.1 т.2 буква „а” от ЗУТ;

** При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификата или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.*

Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

3. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

7. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване офертите

8. Разходи за офертата: разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

9. Стойност на строителството

Стойността на СМР се определя в български лева и се оферира от участника в офертата му. Участниците следва да представят ценова оферта за целия обем на поръчката.

10. Оферта

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в тези указания.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

Отговорността за правилното разучаване на указанията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в поканата, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци.

Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват незабавно възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, издадено не повече от 2 месеца преди датата на отваряне на офертите.

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Невъзможността участникът да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представи оферта, неотговаряща на изискванията в документацията при всички случаи е риск за участника и води до отстраняването му.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, който съдържа Плик №1 с надпис "Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №2 с надпис "Предлагана цена". Документите по раздел 4. Офертата с техническо и финансово предложение от т.1 до т.13 се поставят в Плик №1 с надпис "Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката", а документа по т.14 се поставят в Плик №2 с надпис "Предлагана цена"

Когато участникът участва и за двете обособени позиции следва да предстиви отделни пликове с надпис "Предлагана цена» за всяка една от двете обособени позиции.

Всички страници на представените документи трябва да са номерирани последователно.

В горния десен ъгъл на плика се изписва:

Адрес: община Рудозем

бул. „България” №15

гр.Рудозем

За участие във възлагане на обществени поръчки чрез публична покана с предмет: „ Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево”

В долният ляв ъгъл на плика се посочва името на участника, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Желаещите да подадат оферти по публичната покана подават оферти лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си на адрес: бул. „България” №15, гр.Рудозем, Деловодство, до 12.00 часа на 10.04.2013 г.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)“.

11. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането ѝ върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

12. Провеждане на процедурата

Отварянето на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от от Кмета на община Рудозем на **10.04.2013 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Рудозем, бул.България 15**, като офертите се разглеждат по реда на тяхното постъпване след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Длъжностните лица разглеждат детайлно наличието на представените документи и тяхното съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник който:

а) Не е представил някой от документите по чл.101в от ЗОП и от настоящата документация;

б) Не може да участва в процедурата поради наличие на някое от обстоятелствата съгласно 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

в) Е представил оферта, която е непълна, не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

13.Оценката и класиранията на постъпилите предложения се извършва на три етапа от комисия, назначена от Възложителя.

▪ **Етап I** - Съответствие с изискванията по документацията – допускат се участниците, подали офертите си в срок, в надлежно запечатани пликове и с пълна документация, представена съгласно указанията и отговарящи на поставените изисквания за подбор от Възложителя;

▪ **Етап II** - Съответствие на техническото предложение – оценяват се офертите, които отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя и се оценяват по показателите за техническата оценка.

▪ **Етап III** - Оценка на ценовите предложения и крайно класиране – офертите, преминали през етап I и етап II се оценяват по показателите за финансово предложение. Извършване на обща оценка на предложенията и крайно класиране на участниците.

13.1 Критерий за оценяване на офертите - „Икономически най-изгодна оферта“, която включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Критерият за оценка на офертите е **„икономически най-изгодна оферта“** при следните показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест:

- **П₁** - Предлагана цена за изпълнение на поръчката - **50 точки**
- **П₂** - Предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - **20 точки**
- **П₃** - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР - **10 точки**

▪ **П₄ - Техническа оценка – 20 точки**

$$КО = П_1 + П_2 + П_3 + П_4 = \dots \text{ т.},$$

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

1. П₁ – Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 50 точки, се определя по следния начин:

$$П_1 = (П_{1 \min} / П_{1i}) \times 50 = \dots \text{ т.}, \text{ където:}$$

- $П_{1i}$ – цената без вкл. непредвидени разходи за СМР в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в ценовото му предложение;

- $П_{1 \min}$ – минималната цена без вкл. непредвидени разходи за СМР в лв. без ДДС, съгласно ценовите предложения на всички участници.

2. П₂ - Предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 20 точки

$$П_2 = (П_{2 \min} / П_{2i}) \times 20 = \dots \text{ т.}, \text{ където:}$$

- $П_{2i}$ – срокът в календарни дни, предложена от съответния участник в Техническото му предложение;

- $П_{2 \min}$ – минималният срок в календарни дни, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници;

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-малък от 75 календарни дни.

3. П₃ - предложен гаранционен срок на изпълнените СМР - 10 точки, се изчислява по следната формула:

$$П_3 = (Г_i / Г_{\max}) \times 10 = \dots \text{ т.}, \text{ където}$$

- $П_3$ - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР;

- $Г_i$ - Предложен гаранционен срок на изпълнените СМР в години от съответния участник;

- $Г_{\max}$ - Най-дългия предложен гаранционен срок на изпълнените СМР в години от участник в процедурата;

▪ Предложеният гаранционен срок на изпълнените СМР в години не може да бъде по-малък от 4 години и по-голям от 8 години.

4. П₄ - Техническа оценка – 20 точки

- $П_4$ – максимален брой точки, получени при оценката на офертите, допуснати до комплексна оценка, по под-показателите:

⇒ Стратегия и методология на изпълнение – 10 точки;

⇒ Технология на изпълнение – 5 точки;

⇒ Организация на изпълнението – 5 точки.

Детайлната методика за оценка на i-тата оферта по подпоказателите стратегия и методология, технология и организация на изпълнението са дадени в таблицата по-долу:

1.	<p>СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА максимален общ брой точки 10</p> <p>Описание: Представява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.</p> <p>Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване.</p> <p>Елементи за оценяване:</p> <ul style="list-style-type: none">- Описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството- Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя- Идентифициране на евентуалните рискове и стратегия за справяне с тях
1.1	<p>Отлична оценка: 10 точки</p> <p>Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на строителството, които напълно съответстват на техническата спецификация. Ясно е очертан комуникационния поток между отделните участници в инвестиционния процес. Предложени са адекватни мерки за вътрешен контрол на изпълнителя. Участникът е идентифицирал възможните рискове и е предложил стратегия за справяне с тях.</p>
1.2	<p>Добра оценка: 6 точки</p> <p>Предложената стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпълнението на строителството в съответствие с техническата спецификация. и/или комуникационния поток между отделните участници е схематично очертан и са предвидени са мерки за вътрешен контрол на изпълнителя и/или някои от рисковете са идентифицирани, но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разработена.</p>
1.3	<p>Задоволителна оценка: 3 точки</p> <p>Предложената стратегия съдържа непълно описание на процеса на изпълнение на поръчката, данните за подхода и дейностите са схематични и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуникациите между отделните участници в инвестиционния процес и предвидените мерки за вътрешен контрол и/или възможните рискове са идентифицирани, но няма предложена стратегия за справяне с тях.</p>
2.	<p>ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР максимален общ брой точки 5</p> <p>Описание: Представява описание на технологиите за изпълнение на основните видове СМР и тяхното съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти.</p>

	<p>Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта, съответстваща на графика за изпълнение на СМР, в която са описани: разположението на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, организацията на производството или доставката на строителни детайли; доставката или производството на строителните продукти; организацията на контрола върху качеството; организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; организацията на човешките ресурси и организацията на гаранционното поддържане на обекта;</p> <p>Елементи за оценяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Технологии за изпълнение на основните видове СМР; – Съответствие на технологиите с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.
2.1	<p>Отлична оценка: 5 точки</p> <p>Участникът е описал подробно и ясно цялостния технологичен процес на изпълнение на обекта. Предложените технологии за изпълнение на основните видове СМР са съобразени със спецификата на обекта, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.</p>
2.2	<p>Добра оценка: 3 точки</p> <p>Участникът е описал основните елементи на технологичния процес и/или технологиите за изпълнение на СМР са в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството, но някои от тях не са подробно разработени .</p>
2.3	<p>Задоволителна оценка: 2 точки</p> <p>Участникът е описал схематично технологичния процес и/или технологиите за изпълнение на СМР не са в пълно съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.</p>
3	<p>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО максимален общ брой точки 5</p> <p>Описание: Представя организацията за изпълнението на строителството.</p> <p>Елементи за оценяване:</p> <p>Организация на временното и същинското строителство (строителен ситуационен план със схеми по безопасност и здраве);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Календарен план-график: календарен план - график за реализация на проекта, включващ време за изпълнение, последователността на отделните работи, бройките работници и строителните машини за всяка от тях. - Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС дейности, тяхната последователност, продължителност и място на изпълнение /с точно дефинирани действия, позволяващи технологичното проследяване на съответните дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една работа, посочена в КС на проекта, както и необходимите за извършването ѝ строителни работници и човекодни, механизация (брой и вид) и нейната производителност съгласно

	<p>техническият паспорт на съответната механизация, както и машиносмените за всяка машина. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи.</p> <p>- Оценка на социалното въздействие на изпълнението на строителството (върху живота в населеното място и върху околната среда)</p>
3.1.	<p>Отлична оценка: 5 точки</p> <p>Представена е изчерпателна организация на изпълнение на строителството, която обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение и е изчерпателно обоснован с рационални графици за разпределение на ресурсите. Участникът е предвидил социалното въздействие на строителството на обекта и е предвидил съответните адекватни мерки.</p>
3.2	<p>Добра оценка: 3 точки</p> <p>Представената организация на изпълнение на строителството не е достатъчно изчерпателна и и/или календарният план съдържа всички видове СМР, но тяхната последователност и срокове са нарушени и/или представените графици за разпределение на ресурсите са нерационални и/или участникът е предвидил социалното въздействие на строителството на обекта, но предвидените мерки са недостатъчни.</p>
3.3	<p>Задоволителна оценка: 2 точки</p> <p>Представената организация на изпълнение на строителството е непълна, липсват елементи от временното строителство и/или календарният план не обхваща всички видове СМР, взаимнообвързаността на работите е нелогична и/или участникът частично е съобразил социалното въздействие на строителството на обекта.</p>
	<p>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА (1 + 2 + 3)</p>

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да се получи една оферта е 100 точки.

14. Конфиденциалност

При сключването на договора кметът на община Рудозем може да посочи коя част от информацията, която се предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.

Възложителят може да разкрие предоставената му конфиденциална информация в следните случаи:

а) Когато информацията се разкрива пред компетентни власти в изпълнение на законово задължение.

б) Когато информацията е станала общодостъпна без това да е резултата от акт или пропуск на Възложителя.

КБ



РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/532-22, факс: 0306/531-59
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg



ОДОБРЯВАМ

КМЕТ:

/Румен Дехливанов/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

относно изискванията за изпълнение на строителство с предмет: „Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево”

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката: Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище в с.Бърчево

2.Изисквания към предмета на процедурата:

- Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, съгласно представената количествена сметка за обекта и работния проект;
- Изпълнителят се задължава да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи;
- Изпълнителят се задължава да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на изпълнителните работи;
- Общата стойност на поръчката не може да надвишава **160 083 лв.** без ДДС.

Място за изпълнение на доставката: с.Бърчево, община Рудозем

Срок за изпълнение: Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-малък от 75 календарни дни.

Техническа спецификация за изпълнение на поръчката – съгласно одобрения работен проект, КС и приложената Обяснителна записка

Обект: "Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище
с. Бърчесо, община Рудозем"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ .ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Водостока, предмет на настоящата разработка е плочест водосток с отвор 3 метра, който провежда водите на странично дере под общинския път Рудозем – Елховец.

Втока на водостока е стеснен и при обилните валежи през лятото на 2007 година същия се запушва от носените от водата наноси, водата прелива през пътя Рудозем – Елховец и разрушава част от подхода на близкото гробище на с. Бърчесо. Към момента на изработване на настоящия проект водостока е частично почистен.

Целта на изработвания проект е да се изготви работен проект за възстановяване и реконструкция на водостока, така че да се избягнат подобни проблеми в бъдеще.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Изготвен е работен проект за почистване, възстановяване и реконструкция на плочестия водосток и довеждането му до експлоатационна годност.

1. Опорен полигон

За целите на проекта е положен и трайно стабилизиран опорен полигон, който е координиран.

За нуждите на проектирането е извършено подробно заснемане в цифров вид на съществуващото положение.

Резултатите са представени в част „Геодезия“

За трасиране на проекта са дадени координатите на подробните точки от оста и крилата на водостока, полигоновите точки и реперите. Елементите на водостока се трасират от полигоновите точки с тотална станция, като необходимите данни за това са дадени в съответните чертежи.

2. Проектно решение

За привеждане на водостока в експлоатационна годност е предвидено почистване на втока, тялото на водостока и отока от останалите отклоненията през 2007.



Обект: "Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище
с. Бърчево, община Рудозем"

Предвижда се уширяване на втока на водостока и изграждане на крила на същия.

За предпазване на гробището са проектирани масивни крила на отока на водостока с дължина 29,35 м., като едното крило се свързва със съществуващата подпорна стена на гробището от страната на р. Елховска.

За предпазване на съществуващата сграда и подпорна стена от каменна зидария от подмиване и разрушаване, една секция от другото крило се изпълнява стоманобетонова, с дебелина 25 см. и армирана с конструктивна армировка. За връзка със зидарията се изпълняват стоманени анкери, замонолитени във фугите на каменната зидария с циментов разтвор 1:1.

Върху крилата на втока и отока се монтира предпазен стоманен парапет с височина 110 см.

За недопускане на изравяне на дъното на отока се изграждат 4 броя бетонови прагове. Крилата и праговете се изграждат от бетон В15.

Пространството зад крилата се насипва и уплътнява до нивото на първоначалния терен.

III. КОЛИЧЕСТВА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Количествата на СМР са определени чрез подробни количествени сметки и ведомости на база на чертежите.

Изготвена е и обобщена количествена сметка.

Преди започване на строителството се монтират пътните знаци от временната организация на движението, съгласно плана за безопасност и здраве.

Започва се с почистване на наносите в обхвата на водостока, като тези в непосредствена близост до водостока и под плочата се извършват ръчно, с двукратно прехвърляне.

След почистване на водостока се ремонтират повредите по дъното, устоите и плочата на водостока.

Уширяването на втока е в скални почви и се извършва от багер с хидравличен чук. По същия начин се изпълняват и изкопите за основите на крилата, които са в скални почви.

Изкопаните земни и скални маси се натоварват и транспортират на временно депо и се връщат обратно при изпълнението на обратното засипване. Излишните замни маси се транспортират на постоянно депо.

След откриване на основите на крилата да се провери дали земната основа съответствува на предвидената в проекта. Изпълняват се крилата и праговете, съгласно проекта. Монтира се предпазния парапет.

При полагането на бетоновите смеси задължително да се използва вибратор.

Анкерите в каменната зидария се монтират под ъгъл от 45° за да не изтича циментовия разтвор.

Насипа зад подпорните стени се изпълнява от ръчно нареден камък и дрениращ материал, по възможност от скални маси.



Обект: "Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище
с. Бърчево, община Рудозем"

Изграждането на насипа по около и зад крилата да се извърши на пластове от 20-40 см. при грижливо уплътняване до достигане на 98 % от стандартната плътност на използвания материал. За насипа да се използва материалът от временното депо.

V. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Преди започване на строителството техническият ръководител провежда встъпителен инструктаж на работниците, при който запознава работниците с видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта и особеностите на тяхното изпълнение, оборудва ги с необходимите лични предпазни средства (каска, ръкавици, колани и др.) и ги инструктира за основните правила за безопасно изпълнение на видовете СМР.

Техническият ръководител провежда ежедневен инструктаж на работещите на обекта, който се отразява в книгата за ежедневен инструктаж.

При изграждането на обекта да се изпълняват мероприятията от плана за безопасност и здраве.

При изпълнението на видовете СМР се спазват следните основни правила за безопасна работа:

- Преди започване на изкопни работи се маркират с табели всички подземни комуникации.
- Земните работи в близост до подземните комуникации се изпълняват ръчно, с повишено внимание и в присъствието на техническия ръководител на обекта.
- При разкриване на немаркирани и неизвестни подземни комуникации като кабели, тръби, канали, шахти и др. се спира работа и се уведомява техническия ръководител за изясняване вида им и даване указания за безопасна работа.
- Изкопите се ограждат с предпазен парапет и светлоотразителна лента.
- Забранява се подкопаването на изкопите без необходимост и специално укрепване.
- Забранява се складиране на материали в зоната на призмата на обрушване.
- При работа със строителни машини машинистът е длъжен да прави ежедневен преглед на техническото състояние на машината. При техническа неизправност, която не може да отстрани, трябва да спре работа и да уведоми за това техническия ръководител.
- Машинистът извършва поправки и почистване на машината само при спрял двигател и когато неговите въртящи се части са в покой.
- При товарене на почви на самосвал, шофьорът на самосвала стои извън самосвала през времето за натоварване.
- При необходимост от използване на работно скеле за изпълнение на кофражни и бетонови работи, същото да бъде заталпен под бордова дъска и два хоризонтални реда парапети.



Обект:

"Възстановяване и реконструкция на водосток при сръбище
с. Бърчево, община Рудозем"

- За качване на височина да се използват само проверени изправни стълби.
- При декофрирането задължително се използва предпазна каска, дълга щанга и въже за привързване и дърпане от безопасно разстояние.
- Декофрираният материал се почиства от пирони и се складира встрани от пешеходни пътеки и транспортни пътища.
- При използване на улуци за полагане на бетона, същите да са почистени от засъхнал бетон, да се добре укрепени и обезопасени срещу обръщане.
- Бетонджиите, които работят с вибратори трябва да бъдат снабдени с гумени ръкавици и ботуши, да са специално инструктирани за работа с ел. вибратор и да се сменят през два часа.

Съставил:

Handwritten signature



ДАРА-КОНТРОЛ ООД - Смолян
лиценз № ЛК000539 / 12.10.2006 г.
консултант: <i>[Signature]</i>
/инж. П. Язова/
мест: Конструкци

Handwritten signature



ДАРА-КОНТРОЛ" ООД - Смолян
лиценз № ЛК000539 / 12.10.2006 г.
Управител <i>[Signature]</i>
/инж. П. Язова/



Handwritten signature and date: 31.03.08

Обект: "Възстановяване и реконструкция на водосток при гробище
с. Бърчево, община Рудозем"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Вид на работите	ед.мярка	Количество
1	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИЯ НА РЕКИ И ДЕРЕТА - РЪЧНО	м ³	22.0
2	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 М. ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М. ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - ДВУКРАТНО	м ³	22.0
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м ³	550.0
4	ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	м ³	160.0
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м ³	663.0
6	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА И ОТ ДЕПО	м ³	1213.0
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ		732.0
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м ³	481.0
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м ³	481.0
10	РЕМОНТ НА НАРУШЕНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м ²	73.0
11	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ.СТЪЛБОВЕ И ДР. СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	м ²	527.0
12	КОФРАЖ ЗА ШАПКА НА ПОДПОРНИ СТЕНИ	м ²	23.0
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ВЪВ ОСНОВИ И СТЕНИ	м ³	355.8
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ АНКЕРИ	бр	33.0
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ ОТСТ. АЗ	кг	1278.6
16	ГЛИНЕН ЕКРАН	м ³	7.0
17	БАРБАКАНИ ОТ PVC ТРЪБИ	м	37.0
18	РЪЧНО НАРЕЖДАНЕ НА ЕДРОЛОМЕН КАМЪК	м ³	66.0
19	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ГОРЕЩ БИТУМ	м ²	133.0
20	СТОМАНЕН ПАРАПЕТ Н=110 СМ.	м	49.0
	неизреждадени при до 3%.		

СЪСТАВИЛ: *В. Тютюнев*

/инж. В. Тютюнев/

