



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 000254

Поделение: _____

Изходящ номер:*4001*..... от дата 21/08/2014 *ID 9032940*

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Рудозем

Адрес

ул. "България" №15

Град

Рудозем

Пощенски код

4960

Страна

Република
България

Място/места за контакт

Община Рудозем

Телефон

0306 99191

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Красимира Божклиева-Кубинска

E-mail

obrud@abv.bg

Факс

0306 99141

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.rudozem.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.rudozem.bg

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☒ Строителство☐ Доставка☐ Услуги

Кратко описание

„Избор на изпълнител на СМР за възстановяване на подпорна стена на пътя гр. Рудозем-с.Оглед на км. 9+500, с.Оглед“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

45000000

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Изпълнението на поръчката обхваща следните видове и количества строителни и монтажни работи, както следва:

1. Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт - 2625.00 м3;
2. Изкопи с $v > 1.2\text{м}$ и $n < 2\text{м}$ в средни скални почви - 181.80 м3;
3. Направа и разваляне кофраж за устои, стълбове и др. стени с прави повърхнини - 803.70 м2;
4. Полагане бетон в 25 за стени и плочи-ръчно - 373.63 м3;
5. Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 6до12мм от А1 и А3 - 16955.40 кг;
6. Превоз на изкопани скални и земни маси на депо на 10 км - 2923.01 м3;
7. Превоз на бетони от 10 км - 395.44 м3;
8. Направа и демонтаж на работно скеле широколистен материал - 3.24 м3;
9. Насип от баластра - 450.00 м3;
10. Уплътняване земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см - 1706.76 м3;
11. Превоз от депо на обратен насип зад стената от 12км. - 1706.76 м3;
12. Направа на пердашена циментова замазка по бетонови стени при обем над 5М³ - РЦ-424.00 м2;
13. Приготвяне и полагане студена азбо-битумна на първи пласт, до 300М³ - РЦ- 424.00 м2;
14. Приготвяне и полагане студена азбо-битумна 2ри, 3ти и т.н. пласт, до 300М³ - РЦ- 424.00 м2;
15. Доставка и полагане на трамбована глина от 10 км. - 37.75 м3;
16. Полагане дренаж. чакъл върху трамбована глина - 75.50 м;
17. Направа на скален насип зад стената - 1181.25 м3;
18. Блокаж от ломен камък 3а на укрептелни на сухо - 175.25 м3;
19. Доставка и полагане на барбакани- $\Phi 110$ - 30.00 м;
20. Доставка и монтаж на метален парапет и метална решетка - 66.00 м2;
21. Полагане бетон В10 неармиран в основи, стени, колони, подл., наст., маш. фонд.-кран - 21.80 м3;
22. Разбиване бетон с чук и шило, при стоманобетон над 250 кг. цимент за 1 куб.м. - 117.00м

Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 243 868.00 лв. (двеста четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и 00 стотинки) без ДДС, (292 641,60 лв. с ДДС).

Общата стойност на поръчката се формира, както следва:

- 221 868,00 лв. без ДДС за възстановяване на подпорна стена на пътя гр. Рудозем-с. Оглед на км. 9+500, с. Оглед
- 22 000,00 - непредвидени разходи за СМР, равняващи се на до 10 % от цената за изпълнение на обекта.

Прогнозна стойност

(в цифри): 243868 Валута: BGN

Място на извършване

с. Оглед, община Рудозем

код NUTS:

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката

Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на изискванията в проекта на договор съгласно представените и одобрени от възложителя инвестиционен проект, Технически спецификации и Количествена сметка. С решение №4 по Протокол №16/16.07.2014 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията е одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект по части: „Геодезия“; Конструкции“; „ПБЗ“ и Проект за временна организация и безопасност на движението. Стената се изгражда, като стоманобетонна. Същата се състои от 9 ламели с обща дължина 45,00 м и максимална височина 8,00 м. Стената е решена като стоманобетонна, с вертикална предна и наклонена задна стена. Водеща линия при отлагането се приема пресечената линия между предната вертикална стена и равнината на короната на стената. Отлагането на стената се извършва от проектанта на част „Геодезия“, съгласно ситуацията и трасировъчният план. За отчитане на подпочвени води се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,5 м. Подпорната стена е оразмерена за подвижен товар НК-80, съгласно нормите (БСА, кн.10/1986г.Чл. 15(1) и Чл.15(2)); Изпълнителят следва да осъществи предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с представените в офертата си Техническо и ценово предложение. Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- Доставка и влягане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, които не е допустимо да са втора употреба;
- Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове;
- Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционния/технически проект.

Вложените строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите изисквания на продуктите и Наредбата за съществени изисквания и оценяване на строителните продукти. За същите е необходимо да бъдат приложени сертификати. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния продукт. Материалите, които ще използва Изпълнителя, следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо качество.

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди за строителите.

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя.

Критерий за възлагане

☐ най-ниска цена

☒ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:

Показател П1: Срок за изпълнение с тежест: 10%

Показател П2: Техническо предложение, вкл. технологична последователност на строителни процеси и управление на риска с тежест: 40%

Показател П3: Ценово предложение с тежест: 50%

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 10 \% + П2 \times 40 \% + П3 \times 50 \%$$

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1.1 Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ – П1

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 3 (три) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, а 5 (пет) месеца като максимален такъв. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително

да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложението под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

1.2 Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: $P2 = A + B$, Където: № Подпоказател Макс. бр. точки А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 60 Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 ОБЩО: 100

1.3 Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P3 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където C_i е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където C_{min} е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Европейско финансиране

Да ☐ Не ☒

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Неразделна част от настоящата покана са следните документи – приложения, свързани с поръчката, публикувани на сайта на община Рудозем на интернет адрес: –

<http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html> – профил на купувача:


1. Указание за участие;
2. Технически спецификации. Количествена сметка. Инвестиционен проект.
3. Образци

Заседанието на комисията ще се проведе на 02.09.2014 г. от 14.00 часа в Заседателната зала, намраща се в административната сграда на Община Рудозем, бул. "България" №15, ет.2

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/08/2014 дд/мм/гггг



Ръководител
на Общината