



## **РАЗДЕЛ V: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.**

### **1. Предаване и получаване на офертата:**

1.1. Офертите се приемат на адрес: гр. Рудозем, ул. "България" №15.

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава картонче с входящ номер.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда, посочен за подаването ѝ.

1.6. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

1.7. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

1.8. Когато първоначално определените срок за подаване на оферти се окаже недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация и оглед на място, Възложителят удължава този срок.

1.9. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на АОП.

### **2. Разглеждане на офертите**

2.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете ѝ подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2. са публични и по време на заседанията



могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

2.4. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликите не е основание за отлагане на процедурата.

2.5. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници.

2.6. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

2.7. Комисията при необходимост може по всяко време:

2.7.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2.7.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликите № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

### 3. Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, за който е налице някое от следните обстоятелства:

➤ Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

➤ По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

➤ Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

➤ Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

➤ По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.



➤ Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

➤ Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

#### 4. Оценяване на предложенията.

След като разгледа представените документи в плик № 1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са отстранени от участие. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на предложената цена.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

#### 5. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към отваряне пликите с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата



цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;
2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;
3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на официалната интернет страница на общината – [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg). При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликите с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

## 6. Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика.



Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите“, която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;
- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
- становищата на консултантите;
- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- дата на съставяне на протокола;
- в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията.

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.



Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето ѝ противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

## 7. Сключване на договор за обществена поръчка

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Лицата, които ще извършват строителство, трябва да представят регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за сториеш на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Когато се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят такива документи.

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение.

7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;

7.5.2. не изпълни задължението по чл 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите на чл. 47, ал.11 от ЗОП.



7.5.3 не представи застраховка по чл.171 от ЗУТ, отговаряща на посочените в тази документация изисквания или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

7.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

7.7. Сключеният договор не подлежи на изменение освен

7.7.1. когато по изключение в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- а) промяна в сроковете на договора, или
- б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
- в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

7.7.2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

7.7.3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

7.7.4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
- б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
- в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;

Изменението на цената на основание по т. 7.7.2 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.



## РАЗДЕЛ VI: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

### КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение – П1	100	10 %
2. Техническо предложение – П2	100	40 %
3. Ценово предложение – П3	100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 10 \% + П2 \times 40 \% + П3 \times 50 \%$$

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

#### **1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ – П1**

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

**ВАЖНО !!!** С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 4 (четири) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, а 9 (девет) месеца като максимален такъв. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

37

„Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“





констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценка на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където  $C_i$  е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където  $C_{min}$  е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

**2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2**

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

$$П2 = А + Б, \text{ Където:}$$

	Подпоказател	Макс. бр. точки
А.	<b>ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</b>	60
Б.	<b>УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</b>	40
	<b>ОБЩО:</b>	<b>100</b>

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

ПОДПОКАЗАТЕЛ	Степен на съответствие	Брой точки
<b>А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</b>		<b>Макс. брой точки 60</b>
	<p>Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.</p> <p>По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.</p>	





<p>количествената сметка конкретни видове СМР;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Подобно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</li> <li>• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и</li> </ul>	<p>описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение.</li> <li>- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.</li> </ul>	
<p>• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и</p>	<p><b>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;</li> <li>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</li> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение.</li> <li>- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.</li> <li>- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график</li> </ul>	<p>1 точка.</p>



<p>пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“</p>		
<b>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.</b>		<b>Макс. брой точки 40</b>
<p>Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните <u>дефинирани от възложителя рискове</u>, които могат да възникнат при изпълнението на договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Времеви рискове:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закъснение началото на започване на работите;</li> <li>- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;</li> <li>- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;</li> </ul> </li> <li>2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;</li> <li>3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ПРСР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;</li> <li>4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ПРСР във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.</li> <li>5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;</li> <li>6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.</li> </ol>		

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 „Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“



<p>7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> <p>Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:</p>		
<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;</li> <li>- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;</li> <li>- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</li> </ul> <p>• „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;</p>	<p><b>В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлага се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</li> <li>- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;</li> <li>- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</li> </ul>	40 точки.
	<p><b>В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.</li> <li>- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му</li> </ul>	20 точки и.
	<p><b>В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p>	1 точка



<p>• „Подробно“          - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</p> <p>• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие,</p>	<p>- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;</p> <p>- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p>	
---	--	--



<p>които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“</p>		
--	--	--

### 3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ПЗ

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$ПЗ = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където  $Ц_i$  е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където  $Ц_{\min}$  е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.



## РАЗДЕЛ VII.

### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА)

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор: 21/321/01241 от 23.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ гр.София и Община Рудозем за извършване на дейностите: **Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“.**

**Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката:**

Предмет на обществената поръчка са:

1. „Реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем - с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян - I етап“, с дължина 1,685 км;
2. „Реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем - с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян - II етап“- участък от км 1+685 до км 3+030, с дължина 1,345 км ;
3. „Реконструкция на път SML 3220/II-86, Рудозем-граница Гърция - м. Дуревци“- участък от км 0+000.00 - до км 0+592.22, с дължина 0,592км;
4. „Рехабилитация на път SML 3216 гр. Рудозем - с.Борие, общ.Рудозем, обл.Смолян“, с дължина 1,563 км.

#### Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SML 2213 гр. Рудозем- с. Рибница-1 етап

##### **Описание на съществуващото положение**

Пътят SML 2213 свързва трите части на с. Рибница и осигурява връзка с пътя за гр. Рудозем. В основната си част същият е в лошо експлоатационно състояние. Цялото пътно платно е осеяно с множество дупки и пукнатини. На места има пропадане на банкетите и част от настилката, от страната на река Рибнишка. Основната причина за лошото състояние на улицата се дължи на липсваща на места изцяло отводнителна система. Водосточите са затлачени, доколкото ги има те не функционират. Окопи не се забелязват. Склоновите води текат по улицата и са нанесли сериозни вреди на асфалтовата настилка.

В разглеждания участък има 1 ( една ) връзка със странична улица / топик / и едно заустване на черен път. Състоянието на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка е

*Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:*  
*„Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“*





незадоволително. Липсват знаци, а повечето от съществуващите са деформирани, повредени и ръждясали. Общото състояние на настилката по отношение на цялост, равност и повреди е незадоволително.

### Проектно решение

Дължината на разглеждания участък е 1,685 км. Ширината на пътя е 6,50м в т.ч. 5,00м настилка и два банкета, съответно 0,50м и 1,00м.

Съществуващата настилка е с ширина от 4,20 до 6,00 м. С оглед минимално уширение на съществуващата настилка и вметване в съществуващото положение ширината на новата пътна настилка е приета 5,00м. Износващият пласт на пътното покритие е плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см и и изравнителен пласт от асфалтова смес биндер 0816 мм с дебелина 4 см.

В Работния проект е предвиден участък за локален ремонт. Той ще се състои от разваляне на съществуващата настилка и направа на нова настилка с пълна конструкция, която е оразмерена за категорията на движението „средно“.

Участъците, предвидени за локален ремонт са от км 1 +200,98 до км 1 +226,15. В зоните с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, се извършва предварителен ремонт. Настилката се фрезова на правоъгълни фигури със страни перпендикулярно на оста, след което зоните се заливат с битум и се запълват с биндер. Обработката на пукнатините става след технологичното фрезование.

Категорията на движението е „средно“. Оразмерена е настилка с еластичен модул на долния основен пласт 250 МПа, както и за меродавен еластичен модул на земното легло 30 МПа.

Избрана е следната конструкция при  $E_n = 250 \text{ МПа}$

- плътен асфалтобетон тип А - 4.0 см	$E_n = 1200 \text{ МПа}$
- биндер - 4.0 см	$E_n = 1000 \text{ МПа}$
- битумизирана основа - 8.0 см	$E_n = 800 \text{ МПа}$
- пътна основа от трошен камък - 45.0 см	$E_n = 250 \text{ МПа}$

Общо: 61.00 см

Предвижда се изграждане на нови бетонови окопи и система от водостоци. Провеждането на водите от окопите и прилежащия терен през пътното платно се осъществява чрез водостоци. Предвижда се изграждането на приемни шахти на съществуващите водостоци, които са три на брой и за тях в Работния проект е изготвена типизирана шахта. В проекта са предвидени укрепвания на откосите на пътя и реката там, където има видима опасност от срутвания на ската и компрометиране на пътя.

Към работния проект е изготвена обобщена количествена сметка, като в нея е предвидено изграждането на следните елементи:

- Пътна част;
- Направа на приемни шахти;
- Водосток 1;
- Водосток 2;
- Водосток 3;
- Предпазна подпорна стена от габиони, запълнени с ломен камък;



- Предпазна подпорна стена  $L=10\text{м}$ ;
- Стоманобетонен канал покрит с капаци при селскостопански път;
- Стоманобетонен канал покрит с решетки;
- Отводняване на пътя.

Нова ограда се предвижда от ляво от към реката в почти целия участък, намиращ се извън застроената територия.

**Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SML 2213 гр. Рудозем- с. Рибница-2 етап участък от км 1+685 до км 3+030**

**Описание на съществуващото положение**

Началото на разработвания II етап е от км 1+685 (края на разработения I етап), а края е на км 3+030 до края на селото. Пътят се категоризира, като строеж категория - III та . буква "а".

В разглеждания участък има 5 ( три ) връзки със странични улици, като едната е успоредна на проектния път, но за нея не се предвижда реконструкция. Състоянието на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка е незадоволително. Липсват знаци, а повечето от съществуващите са деформирани, повредени и ръждясали. Общото състояние на настилката по отношение на цялост, равност и повреди е незадоволително.

**Проектно решение**

Дължината на разглеждания участък е 1.345 км. Ширината на пътя е 6.50 м. в т.ч. 5.00 м настилка и два банкета съответно 0.50 и 1.00 . В края на участъка, където пътя завършва без изход, се предвижда уширение от 6.00м(заедно с пътното платно става 11.00м) по протежението на последните 20.00м от трасето, като така получената площадка, ще служи за обръщало.

В проекта са предвидени участъци за реконструкция и локални ремонти. Реконструкцията се състои в разваляне на съществуващата настилка, направа на необходимите изкопи до достигане на кота земно легло(което е в зоната на преградната стена на реката- около км 2+560, където се понижава съществуващата нивелета) и направа на нова настилка с пълна конструкция, която е оразмерена за категорията на движението „средно“.

Локални реконструкции включват разваляне на част от настилката, в една от лентите и направа на нова настилка с пълна конструкция.

Участъците, предвидени за пълна реконструкция са следните:

1. от км 2+045.94 до км 2+213.02
2. от км 2+361.19 до км 2+696.54
3. от км 3+004.91 до км 3+030.00

В зоните с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, се извършва предварителен ремонт. Настилката се фрезова на правоъгълни фигури със страни перпендикулярно на оста, след което зоните се заливат с битум и се запълват с биндер. Обработката на пукнатините става след технологичното фрезование.

Участъците с реконструкция, при недостиг на габарит и с локален ремонт се изпълняват от настилка с дебелина 0.61 м. Оразмерена е настилка с еластичен модул на долния основен пласт  $E_n = 250 \text{ МПа}$ , както и за меродавен еластичен модул на земното легло 30 МПа.

Избрана е следната конструкция при  $E_n = 250 \text{ МПа}$ :

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“



- плътен асфалтобетон тип А	- 4.0 см	E1 = 1200 МПа
- биндер	- 4.0 см	E2 = 1000 МПа
- битумизирана основа	- 8.0 см	E3 = 800 МПа
- пътна основа от трошен камък	- 45.0 см	E4 = 250 МПа
Общо: 61.00 см		

Към работния проект е изготвена обобщена количествена сметка, като в нея е предвидено изграждането на следните елементи:

- Пътна част;
- Направа на приемни шахти;
- Водосток 1 и Подпорна стена от габиони, запълнени с ломен камък;
- Водосток 2 и укрепване на канал за вода;
- Водосток 3;
- Водосток 4;
- Подпорна стена;
- Отводняване на пътя;
- Водосток 5 и Укрепителни съоръжения от габиони.

#### Отводняване

Предвижда се изграждане на нови бетонови окопи с решетки и система от водостоци. Типа и размерите на окопите са съобразени с габаритите и местоположението на пътя. В застроената с жилища територия на пътя са предвидени изливаеми на място стоманобетонови окопи покрити с решетки, които да приемат повърхностните води. За отвеждане на скатовите води, които не могат да се отведат с окопите са предвидени дренажи под окопите. В участъка на реконструкцията на пътя са предвидени изграждането в скалата на канавки. Провеждането на водите от окопите и прилежащия терен през пътното платно се осъществява чрез водостоци. Те са подробно отразени в чертежите изготвени за всеки един от тях. Предвижда се изграждането на приемна шахта на съществуващ водосток, за която е изготвен отделен чертеж.

В проекта са предвидени укрепвания на откосите на пътя и реката там, където има видима опасност от срутвания на ската и компрометиране на пътя.

Предвижда се изграждане на еластична ограда в местата, където пътя е в непосредствена близост до канала или реката.

Пътните знаци трябва да са I-ви типоразмер в съответствие с БДС 1517 "Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове и шрифтове". Пътните знаци се поставят и закрепват съгласно Приложение № 11 от Наредба № 18.

Хоризонталната маркировка ще се изпълни от бяла термопластична боя с рефлектиращи перли на местата посочени в плана за организация на движението.

#### **ОБЕКТ: "SML 3220 /11-86, РУДОЗЕМ - ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ/ - МАХАЛА ДУРЕВЦИ. УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000.00 - до КМ 0+592.22**

#### Описание на съществуващото положение

Подхода към общинския път е от съществуващо пътнo кръстовище към републиканския път П-86 Рудозем- Граница Гърция. Кръстовището и 30 м. от общинския път са изградени при

*Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:*

*„Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“*



реализирането на второкласния път. Съществуващия път в сегашното си състояние не осигурява изискванията на движението и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен.

### Проектно решение

Уличната мрежа е с габарит от 3.50 до 5.0 м. Широчината на улицата е съобразена със съществуващата застройка и с изградените подпорни стени.

Не се предвижда изграждане на тротоари и банкети тъй като почти по цялата дължина пътя се ограничава от сгради, масивни огради и подпорни стени.

Предвижда се поставяне на видим бетонов бордюр 15/25/50. от двете страни на улицата.

Ситуирани са две подпорни стени съответно:

- от км. 0+214.35 до км. 0+222.63 с височина 5.0 м. При тази стена е предвидено да се удължи с 2.0 м. съществуващия водосток.

- от км. 0+543.35 до км. 0+568.91 с височина 2.5 м.

От лявата страна на платното е предвидено надграждане на бетонови и каменни подпорни стени и поставяне на стоманен предпазен парапет.

Пътната настилка да се изпълни съгласно правилник за изпълнение и приемане, раздел „Пътища и улици“ утвърден със заповед №320 / 31.01.1978 г. на МССМ, БСА, бр.3 от 1978 г. Този раздел се отнася до извършването и приемането на строителните работи по изграждането на нови и реконструирането на съществуващи пътища, улици и площади.

Приета е най-икономична пътна конструкция:

- плътен асфалтобетон - 5 см

- несортиран трошен камък - 40 см

Общо : 45 см

Към работния проект е изготвена обобщена количествена сметка, като в нея е предвидено изграждането на следните елементи:

- Подготвителни работи;
- Земни работи;
- Пътни работи;
- Бетонови работи;
- Армировъчни работи;
- Други;
- Хоризонтална пътна маркировка;
- Вертикална сигнализация;
- Подпорна стена L=7 м.;
- Подпорна стена L=25.56 м.;
- Подпорна стена L=18 м., H=3.5 м.

Знаците са предвидени да се изработят във II-ри типоразмер 1-вii клас. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта-0.75 м и височина от банкета - над 1.80 м'. Тъй като габаритът е от 3.50 м - до 5.0 м. се поставя само крайна ограничителна линия 0.15 см.

Хоризонталната маркировка е от бяла боя със светлоотразяващи перли. Използвани са следните видове маркировки :

- М - крайна ограничителна линия -15 см.

*Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/II- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“*



### План за временна организация на по време на строителството

За изготвянето на проекта за временна организация на движението са използвани Наредба №3 /16.08.201 Ог. за временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, правилник за прилагане на закона за движение по пътищата №36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него, публикувани в ДВ бр.20 от 1999г.

Изготвената вертикална пътна сигнализация е съобразена със съществуващата наредба №18 на МРРБ, МВР и МТС от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Проекта предвижда временната организация на движението по време на строителството да се извърши на шест етапа на участъци до 100м., както е показано на чертежите.

В легендата на етапите за ВОД в табличен вид са нанесени знаците, нужни за регулирането на движението до завършване на строително-ремонтните работи. При нужда се използват сигнални лампи (С16) монтирани върху знак С4 както и/или сигнална лента С3.3 за обезопасяване на работния участък. Преди започване на СМР сигнализацията да се изпълни на място както е предвидено в проекта. Временните пътни знаци да отговарят на изискванията на БДС - 1517-74. След приключване на СМР пътните знаци от ВОД да се демонтират и изпълни организацията на движение, както е показано на чертежа за ОД.

В работния проект е разработена и показана в участък с дължина 20м по ул. „Дуревка“ е временната организация на кръстовището на ул. „Дуревска“ при връзката и със път П-86, Рудозем-граница Гърция.

### Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML 3216 гр. РУДОЗЕМ- с. БОРИЕ, общ. РУДОЗЕМ, обл. СМОЛЯН

#### Описание на съществуващото положение

Разработката включва проект за рехабилитация на път SML 3216 гр. Рудозем -с. Борие. Началото и краят на участъка са уточнени съвместно с представител на Общината. Категорията на пътя е III та буква „а“.

Пътя SML 3216 осигурява връзка на с. Борие с гр. Рудозем . В основната си част същият е в незадоволително експлоатационно състояние. Цялото пътно платно е осеяно с множество мрежовидни пукнатини и рехабилитирани дупки.

Основна причина за лошото състояние на пътя са големите надлъжни наклони и скатовите води, които текат по пътното платно. На места има свличания от изветрелите незалесени скални масиви , които затрупват пътя.

Основната причина за състоянието на пътя се дължи на липсваща на места изцяло отводнителна система. Водосточите са с достатъчни диаметри но нямат приемни шахти. Има изградени на места бетонови окопи, които са в близост до водосточите. В останалата част са изградени регули , чиито напречен наклон не е достатъчен за да побере водите.

Връзката между асфалтобетонната настилка и бетонната регула не е изпълнена по подходящ начин. На места напречните наклони на изпълнената настилка не отговарят на нормативните такива. Склоновите води текат по улицата и нанасят сериозни вреди на асфалтовата настилка.

В разглеждания участък има 1 ( една ) връзка със странична улица и едно заустване на черен

*Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем, - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян и на път SML 3220/П- 86, Рудозем-граница Гърция-м. Дуревци, участък км. 0+0,00-км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем, с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“*



път. Състоянието на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка е незадоволително. Липсват знаци, а повечето от съществуващите са деформирани, повредени и ръждясали. Общото състояние на настилката по отношение на цялост, равност и повреди е незадоволително. Има и участъци с неподходящи напречни наклони.

### Проектно решение

Дължината на разглеждания участък е 1,563 км. Ширината на пътя е 4.60-4.80 до 5.0 м, без банкети и отводнителна канавка. Надлъжните и напречните наклони не съответстват на нормативните изисквания. Съществуващата настилка е с ширина от 4,20 до 5.00 м. С оглед минимално уширение на съществуващата настилка и вметване в съществуващото положение ширината на новата пътна настилка е приета 5,00м.

Оразмерена е настилка с еластичен модул на долния основен пласт  $E_n = 250 \text{ MPa}$ , както и за меродавен еластичен модул на земното легло 30 MPa.

Избрана е следната конструкция при  $E_n = 250 \text{ MPa}$ :

- |                                |           |                          |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| - плътен асфалтобетон тип А    | - 4.0 см  | $E_1 = 1200 \text{ MPa}$ |
| - биндер                       | - 4.0 см  | $E_2 = 1000 \text{ MPa}$ |
| - битумизирана основа          | - 8.0 см  | $E_3 = 800 \text{ MPa}$  |
| - пътна основа от трошен камък | - 45.0 см | $E_4 = 250 \text{ MPa}$  |

Общо: 61.00 см

Към работния проект е изготвена обобщена количествена сметка, като в нея е предвидено изграждането на следните елементи:

- Пътна част;
- Направа на приемни шахти;
- Подпорни стени;
- Отводняване на пътя.

Предвижда се изграждане на регула с наклон до 15% със завършващи бордюри, които посредством съществуващите водостоци отвеждат повърхностните води от пътното платно.

Предвижда се изграждането на приемни шахти на съществуващите водостоци, които са три на брой и за тях е изготвена типизирана шахта. В проекта е предвидено укрепване, където има видима опасност от срутвания на ската и компрометиране на пътя

### Съдействие от страна на възложителя:

Възложителят ще предостави:

- наличната, необходима информация и документация за осъществяване на услугата;
- информация и съдействие в хода на осъществяване на отделните услуги;

**Цели:** Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да изпълни строително монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа.“, съгласно българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и



бързина. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Европейския земеделски фонд.

Избраният изпълнител по тази обществена поръчка ще изпълни дейностите, описана по-долу

Предвидени за изпълнение са дейности съгласно **Приложение 19: Количествено-стойностни сметки** и **Приложение 20: Инвестиционни проекти**



## РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ФОРМИ И ОБРАЗЦИ

1. Участниците в откритата процедура следва да отговорят на всички въпроси, съдържащи се в приложените форми.
2. В случаите, когато е наложително, могат да се добавят допълнителни листове.
3. В случай, че някой от въпросите в приложените форми и/или някоя форма не е приложима за Участника, Участникът записва “Неприложимо” и дава кратко обяснение.
4. Всяка страница във всеки плик /1,2 и 3/ следва да бъде номерирана с пореден номер в долния десен ъгъл.
5. Финансовите данни и декларациите, представени от Участника, трябва да бъдат представяни в лева. Прилагат се Заверени копия на конкретни документи, удостоверяващи и доказващи изискуемата информация. Оригинални банкови удостоверения също може да бъдат прилагани.
6. Приложените документи и сертификати от чуждестранен участник/ в обединение следва да бъдат или на български език или придружавани от превод на български език съгласно изискванията на ЗОП.
7. Подписването на документите от изисквания списък гарантира верността и достоверността на всички декларации и представени данни.
8. Изчерпателното и коректно попълване на данните в приложените форми в списъка ще помогне при оценяването на предложението. Обръща се внимание на кандидатите, че непълването или непредставянето на някои данни може доведе до отстраняването им от откритата процедура като недопустими участници.
9. Когато Участникът в откритата процедура е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то всяко физическо или юридическо лице, включено в това обединение, представят изискуемите документи съгласно Указанията към участниците.
10. За Участник в откритата процедура – обединение се представя договор/ споразумение за обединението, подписан от представляващите лица на всички участници с клаузи, гарантиращи коректността на всеки участник в обединението към изискванията на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.